



**ВЕДОМОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ И ШАССИ КАМАЗ.
Содержание.**

4308	2
43085	15
43114	16
43118	18
43253	22
43255	23
4326	24
5308	25
53228	26
53605	27
5460	29
6426	30
65111	31
65115	33
65116	41
65117	43
6520	44
65201	52
6522	55
65225	56
6540	58

Условные обозначения, употребляемые в справочнике:

- входит в состав комплектации

- - не комплектуется

+ - комплектуется по отдельному требованию, оговоренному в заказ-наряде

X - комплектуется как один из вариантов исполнения (при необходимости в определенном варианте - оговаривается в заказ-наряде)



КАМАЗ - 4308-НЗ (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 03. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	000010-НЗ	000017-НЗ	000020-НЗ	000027-НЗ	000060-НЗ	000067-НЗ
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	#	#	#	#
3	Платформа без каркаса и тента	-	#	-	#	-	#
4	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#
5	ФГОТ "Mann-Hummel" PreLine 270 без подогрева	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1
7	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#
8	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
9	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#	#	#	#	#
10	Коробка передач ZF 6S1000	#	#	#	#	#	#
11	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
12	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#
13	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#
14	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
15	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X
16	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X
17	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	#	#
18	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	-	-
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
20	Установка заглушек на крыше кабины	#	#	#	#	#	#
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	#	#
23	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
24	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
25	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X
26	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
27	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
28	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
29	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
30	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
31	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#
32	Задняя подвеска рессорная (#2 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#	#
33	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#
34	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
35	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
36	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	X	X	X	X	X
37	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X
38	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "РРТ" (Югославия)	#	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#
40	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#
41	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#
42	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#
43	Боковая защита	#	#	#	#	#	#
44	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 4200 мм	#	#	-	-	-	-
46	Колесная база 4800 мм	-	-	#	#	#	#
47	Задний свес, мм	1555	1555	1850	1850	1850	1850



КАМАЗ - 4308-Н3 (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 30. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000012-Н3	0000015-Н3	0000016-Н3	0000019-Н3	0000022-Н3	0000025-Н3	0000026-Н3	0000029-Н3
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	#	#	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	-	-	#	#	#	#
3	Платформа без каркаса и тента	-	-	#	#	-	-	#	#
4	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
6	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-	#	-	#	-
21	Тахограф	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#	#	#
35	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
36	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "РРТ" (Югославия)	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-	#	-
41	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#	-	#	-	#
42	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	-	-	-	-
48	Колесная база 4800 мм	-	-	-	-	#	#	#	#
49	Задний свес, мм	1555	1555	1555	1555	1850	1850	1850	1850



КАМАЗ - 4308-Н3 (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 30. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000032-Н3	0000035-Н3	0000036-Н3	0000039-Н3	0000042-Н3	0000045-Н3	0000046-Н3	0000049-Н3
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	#	#	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	-	-	#	#	#	#
3	Платформа без каркаса и тента	-	-	#	#	-	-	#	#
4	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран дв. (#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
6	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	#	#	#	#	-	-	-	-
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	-	-	-	-	#	#	#	#
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-	#	-	#	-
21	Тахограф	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#1	#1	#1	#1
34	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#	#	#
35	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
36	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Осушитель "Wabco" или "Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-	#	-
41	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#	-	#	-	#
42	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	-	-	-	-
48	Колесная база 4800 мм	-	-	-	-	#	#	#	#
49	Задний свес, мм	1555	1555	1555	1555	1850	1850	1850	1850



КАМАЗ - 4308-НЗ (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 30. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000052-НЗ	0000055-НЗ	0000056-НЗ	0000059-НЗ	0000062-НЗ	0000065-НЗ	0000066-НЗ	0000069-НЗ
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	#	#	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	-	-	#	#	#	#
3	Платформа без каркаса и тента	-	-	#	#	-	-	#	#
4	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
6	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	#	#	#	#
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	-	-	-	-
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-	#	-	#	-
21	Тахограф	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	#	#	#	#
24	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#	#	#
33	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	#	X	X	X	X	X	X
34	АБС "ЭКРАН"	X	-	X	X	X	X	X	X
35	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#1	#1	#1	#1	#	#	#	#
38	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-	#	-
41	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#	-	#	-	#
42	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	-	-	-	-
48	Колесная база 4800 мм	-	-	-	-	#	#	#	#
49	Задний свес, мм	1555	1555	1555	1555	1845	1845	1845	1845



КАМАЗ - 4308-Н3 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000072-Н3	0000075-Н3	0000076-Н3	0000079-Н3	0000082-Н3	0000085-Н3	0000086-Н3	0000089-Н3
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	#	#	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	-	-	#	#	#	#
3	Платформа без каркаса и тента	-	-	#	#	-	-	#	#
4	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
6	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-	#	-	#	-
21	Тахограф	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 6,75x17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
35	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#	#	#
36	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
37	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-	#	-
42	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#	-	#	-	#
43	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	-	-	-	-
49	Колесная база 4800 мм	-	-	-	-	#	#	#	#
50	Задний свес, мм	1555	1555	1555	1555	1845	1845	1845	1845



КАМАЗ - 4308-Н3 (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 03. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001010-Н3	0001016-Н3	0001018-Н3	0001020-Н3	0001028-Н3	0001060-Н3					
1	Шасси	#	#	#	#	#	#					
2	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#					
3	ФГОТ "Mann-Hummel" PreLine 270 без подогрева	#	#	#	#	#	#					
4	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1					
5	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#					
6	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#					
7	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#					
8	Коробка передач ZF 6S1000	#	#	#	#	#	#					
9	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#					
10	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#					
11	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#					
12	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#					
13	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X					
14	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X					
15	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	-	#					
16	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	-					
17	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#					
18	Установка заглушек на крыше кабины	#	#	#	#	#	#					
19	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#					
20	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	#					
21	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#					
22	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#					
23	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X					
24	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X					
25	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X					
26	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#					
27	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X					
28	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X					
29	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#					
30	Задняя подвеска рессорная (#2 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#	#					
31	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#					
32	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X					
33	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X					
34	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X					
35	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X					
36	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#					
37	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#					
38	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1 или DARK-52	-	#	#	-	#	-					
39	Управление КОМ	-	#	#	-	#	-					
40	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади (#3 - на левом лонжероне)	#	#3	#	#	#	#					
41	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#					
42	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#					
43	Боковая защита	#	-	#	-	-	-					
44	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#					
45	Колесная база 3500 мм	-	#	-	-	-	-					
46	Колесная база 4200 мм	#	-	#	-	-	-					
47	Колесная база 4800 мм	-	-	-	#	#	#					
48	Монтажная длина рамы, мм	1555	5050	3790	1555	5050	1850	5940	1850	5940	1850	5710
49	Задний свес, мм	1555	1000	1555	1850	1850	1850					



КАМАЗ - 4308-Н3 (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 30. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001012-Н3	0001015-Н3	0001022-Н3	0001025-Н3	0001032-Н3	0001035-Н3
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#
3	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1
4	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#
5	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
6	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#
7	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#	#	#
8	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
9	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#
10	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#
11	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
12	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X
13	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X
14	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	#	#
15	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	-	-
16	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
17	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-
18	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-	#	-
19	Тахограф	-	-	-	-	-	-
20	Рулевая колонка с противоугонном	#	#	#	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-
22	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
23	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
24	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X
25	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
26	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
27	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
28	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
30	Топливный бак 170 литров	-	-	-	-	-	-
31	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#
32	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#	#
33	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#
34	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
35	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
36	Осушитель ММЗ (торм. система)	X	X	X	X	X	X
37	Осушитель "Wabco" или "Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X
38	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-
40	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#	-	#
41	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#
42	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#
43	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#
44	Боковая защита	-	-	-	-	-	-
45	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 4200 мм	#	#	-	-	#	#
47	Колесная база 4800 мм	-	-	#	#	-	-
48	Монтажная длина рамы, мм	1550	5050	1850	5940	1850	5940
49	Задний свес, мм	1555	1555	1850	5940	1555	4910
							1555



КАМАЗ - 4308 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 30. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001011-НЗ	0001012-20	0001013-НЗ	0001051-НЗ	0001053-НЗ	0001093-НЗ
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	-	#	#	#	#
3	Двигатель Cummins ISBe 170 30	-	#	-	-	-	-
4	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 без подогрева	#	-	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1
6	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	-	#	#	#	#
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MFZ 362	#	#	#	#	#	-
9	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	-	-	-	-	-	#
10	Коробка передач мод.141	#	-	#	#	#	-
11	Коробка передач мод. Fast Gear 6J7OT	-	-	-	-	-	#
12	Коробка передач ZF 6S850	-	#	-	-	-	-
13	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
14	Главная передача гипоидная	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 4,78	#	#	#	#	#	#
16	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X
18	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X
19	Кабина без спального места, выс. крыша	#	#	#	#	#	#
20	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-
23	Фары в буфере	-	-	-	-	-	-
24	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
25	Задняя подвеска рессорная (#2- пневматическая)	#	#	#	#2	#2	#2
26	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
27	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X
28	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
29	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
30	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
31	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
32	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
33	Топливный бак 170 литров	-	#	-	-	-	-
34	Топливный бак 210 литров	#	-	#	#	#	#
35	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#
36	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	#	X	X	X	X
37	АБС "ЭКРАН"	X	-	X	X	X	X
38	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X
39	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X
40	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "РРТ" (Югославия)	#	#	#	#	#	#
41	Буксирная проушина	#	-	-	#	-	-
42	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	#	-	#	#
43	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#
44	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#
45	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	*#	*#	*#	*#	*#	*#
46	Боковая защита	-	#	-	-	-	-
47	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#
49	Монтажная длина рамы, мм	5090	5090	5090	5090	5090	5090
50	Задний свес, мм	1555	1555	1555	1555	1555	1555



КАМАЗ - 4308-Н3 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 29. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001042-Н3	0001045-Н3	0001052-Н3	0001055-Н3	0001062-Н3	0001065-Н3
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#	#	#
3	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1
4	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#
5	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
6	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#
7	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#	#	#
8	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
9	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#
10	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#
11	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
12	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X
13	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X	X	X
14	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	#	#
15	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	-	-
16	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
17	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-
18	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-	#	-
19	Тахограф	-	-	-	-	-	-
20	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-
22	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
23	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
24	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X
25	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
26	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
27	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
28	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
30	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#
31	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#1	#1	#1	#1	#	#
32	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#	#	#
33	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
34	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
35	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X
36	Осушитель "Wabco" или "Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X
37	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "РРТ" (Югославия)	#	#	#	#	#	#
38	Буксирная проушина	#	-	#	-	#	-
39	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#	-	#
40	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади		#	#	#	#	#
41	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#
42	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#
43	Боковая защита	-	-	-	-	-	-
44	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 4200 мм	-	-	#	#	-	-
46	Колесная база 4800 мм	#	#	-	-	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	5940	5940	5050	5050	5800	5800
48	Задний свес, мм	1850	1850	1555	1555	1850	1850



КАМАЗ - 4308-Н3 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001072-Н3	0001075-Н3	0001082-Н3	0001085-Н3
1	Шасси	#	#	#	#
2	Двигатель Cummins 4ISBe 185	#	#	#	#
3	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1
4	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#
5	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#
6	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#
7	Коробка передач мод. Fast Gear 6J85T (Китай)	#	#	#	#
8	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#
9	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#
10	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#
11	Межколесная блокировка	#	#	#	#
12	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X
13	Предпусковой подогреватель Гидроник-10	X	X	X	X
14	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	#	#	#	#
15	Кабина без спального места, с высокой крышей	-	-	-	-
16	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#
17	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-
18	Установка заглушек на крыше кабины	#	-	#	-
19	Тахограф	-	-	-	-
20	Рулевая колонка с противоугонном	#	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
22	Установка ДЗК	#	#	#	#
23	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#
24	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X
25	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X
26	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X
27	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#
28	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X
29	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X
30	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#
31	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#1	#1	#1	#1
32	Дисковые торм. мех-мы Haldex 19,5"	#	#	#	#
33	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X
34	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X
35	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X
36	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X
37	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#
38	Буксирная проушина	#	-	#	-
39	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	-	#	-	#
40	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#
41	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#
42	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#
43	Боковая защита	-	-	-	-
44	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#
45	Колесная база 4200 мм	#	#	-	-
46	Колесная база 4800 мм	-	-	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	4910	4910	5800	5800
48	Задний свес, мм	1555	1555	1845	1845



КАМАЗ - 4308-А3 (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	000014-А3	000018-А3	000084-А3	000088-А3	0001014-А3	0001084-А3
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	#	#	-	-
3	Шасси	-	-	-	-	#	#
4	Платформа без каркаса и тента	-	#	-	#	-	-
5	Двигатель Cummins 6ISBe 210	#	#	#	#	#	#
6	ФГОТ "Mann-Hummel" PreLine 270 без подогрева	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1
8	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#
9	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач ZF мод. 6S1000	#	#	#	#	#	#
12	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
13	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#
15	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X
17	Предпусковой подогреватель DBW 2016	X	X	X	X	X	X
18	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	-	-	#	-
19	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	#	#	-	#
20	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	-	-	#	#	-	#
23	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
24	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
25	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X
26	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
27	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
28	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
29	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
30	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
31	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#
32	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
33	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
34	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X
35	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X
36	Задняя подвеска рессорная (#2 - пневмоподвеска)	#	#	#2	#2	#	#2
37	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#
38	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#
39	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	#	#	#	#	#	#
40	Электро- и пневмовыводы на прицеп	#	#	#	#	#	#
41	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#
42	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#
43	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#
44	Боковая защита	#	#	#	#	-	-
45	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 4200 мм	#	#	-	-	#	-
47	Колесная база 4800 мм	-	-	#	#	-	#
48	Колесная база, мм	-	-	-	-	4830	5710
49	Задний свес, мм	1555	1555	1850	1850	1555	1850



КАМАЗ - 4308-А3 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000024-А3	0000028-А3	0000044-А3	0000048-А3	0001024-А3	0001044-А3
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	#	#	#	#	-	-
2	Шасси	-	-	-	-	#	#
3	Платформа без каркаса и тента	-	#	-	#	-	-
4	Двигатель Cummins 6ISBe 210	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1
6	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#
7	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#
8	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#
9	Коробка передач ZF мод. 6S1000	#	#	#	#	#	#
10	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
11	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#
12	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#
13	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
14	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X
15	Предпусковой подогреватель DBW 2016	X	X	X	X	X	X
16	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	-	-	-	-	-	-
17	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#
18	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" с приборами "Элара"	-	-	-	-	-	-
20	Установка заглушек на крыше кабины	-	-	-	-	-	-
21	Тахограф	-	-	-	-	-	-
22	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	-	-	-	-	-	-
24	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#
25	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
26	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X
27	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X
28	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
30	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
31	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
32	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#
33	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
34	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X
35	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X
36	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X
37	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневмоподвеска)	#	#	#	#1	#1	#1
38	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#
39	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "РРТ" (Югославия)	#	#	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	-	-	-	-	-	-
41	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	#	#	#	#	#	#
42	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#
43	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	-	-
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4800 мм	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база, мм	-	-	-	-	5730	5730
49	Задний свес, мм	1850	1850	1850	1850	1850	1850



КАМАЗ - 4308-А3 (4х2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000034-А3	0000038-А3	0000064-А3	0000068-А3	0001034-А3	0001038-А3	0001064-А3
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 5160x2470x750 мм)	#	#	-	-	-	-	-
2	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6100x2470x750 мм)	-	-	#	#	-	-	-
3	Шасси	-	-	-	-	#	#	#
4	Платформа без каркаса и тента	-	#	-	#	-	-	-
5	Двигатель Cummins 6ISBe 210	#	#	#	#	#	#	#
6	ФГОТ ф. "Mann-Hummel" PreLine 270 без подогрева	#	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
8	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#	#
9	Глушитель 4308-1201010 (с базальт. изолятором)	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач ZF мод. 6S1000	#	#	#	#	#	#	#
12	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#
13	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#	#
15	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 11ТС или 14ТС	X	X	X	X	X	X	X
17	Предпусковой подогреватель DBW 2016	X	X	X	X	X	X	X
18	Кабина со спальным местом, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#	#
19	Щиток приборов "Икар ЛТД" (г. Казань)	#	#	#	#	#	#	#
20	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#
21	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#
22	Установка ДЗК	#	#	#	#	#	#	#
23	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#	#
24	Шины 245/70 R19,5 "Matador" (Словакия)	X	X	X	X	X	X	X
25	Шины 245/70 R19,5 "Bridgestone" (Япония)	X	X	X	X	X	X	X
26	Шины 245/70 R19,5 "Michelin" (Франция)	X	X	X	X	X	X	X
27	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#	#
28	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X	X
29	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X	X
30	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#	#
31	АБС WABCO или KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X
32	АБС "ЭКРАН"	X	X	X	X	X	X	X
33	Осушитель MM3 (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X
34	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X	X	X	X	X
35	Задняя подвеска рессорная (#2 - пневмоподвеска)	#	#	#	#	#	#	#
36	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#	#	#	#	#
37	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 "PPT" (Югославия)	#	#	#	#	#	#	#
38	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	#	#	#	#	#	#	#
39	Электро- и пневмовыводы на прицеп	#	#	#	#	#	#	#
40	КОМ ZF NH/1C с насосом ф. Meiller 265/1 или DARK-52	-	-	-	-	-	#	-
41	Управление КОМ	-	-	-	-	-	#	-
42	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне сзади	#	#	#	#	#	#	#
43	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	#	#	-	-	-
46	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#
47	Колесная база 4200 мм	#	#	-	-	#	#	-
48	Колесная база 4800 мм	-	-	#	#	-	-	#
49	Колесная база, мм	-	-	-	-	4820	4820	5710
50	Задний свес, мм	1550	1550	1850	1850	1550	1550	1850



КАМАЗ - 43085 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 08. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001012
1	Шасси	#
2	Двигатель Cummins ISBe 275 30	#
3	Вязкостная муфта привода вентилятора	#
4	ФГОТ "Fieetguard" FH 232	#
5	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#
6	Глушитель 6520	#
7	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#
8	Коробка передач ф. ZF 16S109	#
9	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	#
10	Задний мост NBAC-43085 (Китай)	#
11	Главная передача гипоидная	#
12	П/о главной передачи 3,91	#
13	Межколесная блокировка	#
14	Предпусковой подогреватель DBW-2016 или 14TC	#
15	Кабина со спальным местом, выс. крыша	#
16	Кабина без спального места, выс. крыша	-
17	Панель приборов "Икар ЛТД"	#
18	Два сиденья на пневмоподвеске (водит. + пассажир.)	#
19	Аэродинамический козырек	#
20	Рулевая колонка с противоугоном	#
21	Гидроподъем кабины	#
22	Фары в буфере	-
23	Установка ДЗК	#
24	Задняя подвеска рессорная (#2- пневматическая)	#2
25	Дисковые колеса 7,5х19,5	#
26	Шины 285/70 R19,5 мод. FR2 MASTER 144/143M "Matador" (Словакия)	#
27	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#
28	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	-
29	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	#
30	Топливный бак 350 литров	#
31	Дисковые тормоза "Haldex"	#
32	АБС WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#
33	Регулятор давления с адсорбером ЗАО "КамЗААЦ" (торм. система)	X
34	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X
35	Рулевой механизм мод. KTC-5038022 "PPT" (Югославия)	#
36	Буксирная проушина	#
37	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400	-
38	Переднее противоподкатное защитное устройство	#
39	Эл.пневмовыводы на прицеп	#
40	Управление КОМ	#
41	Задний брус безопасности	-
42	Ящик инструментальный 6520 на правом лонжероне	#
43	Боковая защита	-
44	Задние крылья	-
45	Колесная база 5700 мм	#
46	Монтажная длина рамы, мм	1350 6110
47	Задний свес рамы, мм	1350 6110



КАМАЗ - 43114 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000015-15	0000017-15	0000019-15	0000025-15	0000027-15	0000029-15
1	Шасси	-	-	-	-	-	-
2	А/м с борт. европлатф. (вн.р 4892x2470x750 мм)	#	#	-	-	-	-
3	А/м с борт. платф. (вн.р 4800x2328x500 мм)	-	-	#	#	#	#
4	Каркас и тент	#	#	+	#	#	-
5	Средние и боковые скамейки (#1 - без сред. сиден.)	#	#	-	#1	#	-
6	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
7	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	X	-	#	#	-
8	Турбокомпрессоры 7С	-	X	#	-	-	#
9	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#
13	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#
14	Привод КП: Ц -"центральный.", Б -"боковой"	Ц	Ц	Б	Ц	Ц	Б
15	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#
17	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+
18	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 (X2 - или 14ТС-10)	#	X2	#	#	#	#
19	Лебедка, блок (* - упаковка блока технологическая)	*#	-	-	#	-	-
20	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	#	#	-	#	-	-
21	КОМ 131-42020210Б	-	-	-	-	-	-
22	Управление КОМ	#	#	-	#	-	-
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	#	-	#	#	-
24	Кабина без спального места, высокая крыша	-	-	#	-	-	#
25	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#
26	Выдвинутый передний буфер	-	-	-	-	-	-
27	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	#	#	#	#	#
28	ДЗК 43118 (под задним свесом рамы)	-	-	-	-	-	-
29	Шины КАМА1260 146J (3т), диск. колеса	#	#	#	#	#	#
30	Топливные баки 170+125 л.	#	#	#	#	#	#
31	Опущенные топливные баки	-	-	-	-	-	-
32	Баки с автономным забором топлива	-	-	-	-	-	-
33	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-
34	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X
35	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X
36	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-	X	-	-	X
37	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
38	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина	-	-	-	-	-	-
40	Задние буферы	-	-	-	-	-	-
41	Боковые габаритные фонари, корректор фар	#	#	#	#	#	#
42	Вывод сигнала водителю	#	#	-	#	#	-
43	Колесная база 3340 + 1320	#	#	#	#	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;



ОАО Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ =====
КАМАЗ - 43114 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001012-15									
		0001014-15	0001015-15	0001016-15	0001017-15	0001025-15	0001027-15	0001029-15	0001031-15	0001035-15	0001912-15
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на дв-ле	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Выхлоп вверх (#1- с искрогасителем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#1
8	Выхлоп вперед (#2 - с искрогасителем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Привод КП: Ц -"центральный", Б -"боковой"	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Б
13	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 (ХЗ - или 14ТС-10)	#	ХЗ	ХЗ	#	#	#	#	#	#	#
17	Лебедка, блок (#4 - уст-ка блока технологич.)	-	-	#4	-	-	#4	-	-	-	-
18	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	-	-	#	-	-	#	-	-	-	-
19	КОМ 131-42020210Б	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-
20	КОМ МП27-4215010-30	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-
21	Управление КОМ	-	-	#	#	#	#	-	-	-	#
22	Управление КОМ 5511-4202010-20 (эл.)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	-	-	-	-	-	#	#	-	-	-
24	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	#	#	-	-	Х	#	#
25	Кабина без спальн. места, низ. крыша	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
26	Гидроподъем кабины и запасного колеса	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
27	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
28	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-	-	#	#	#	#	-	#
30	ДЗК 43118 (под задним свесом рамы)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	#
31	Шины КАМА1260 146J (3т), дисковые колеса	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Топливные баки 170+125 л.	-	-	-	#	#	#	#	#	#	-
33	Топливные баки 210+210 л.	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
34	Топливный бак 210 л. (слева)	#	-	-	-	-	-	-	-	-	#
35	Опущенные топливные баки	-	-	-	#	#	#	#	#	#	-
36	Баки с автономным забором топлива	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
37	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
38	АБС (торм.) WABCO	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
39	АБС (торм.) KNORR BREMSE	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
40	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-	-	-	Х	-	-	Х	-	Х
41	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	ТСУ "крюк-петля"	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#
43	Буксирная проушина	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
44	Задние буферы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Боковые габаритные фонари, корректор фар	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 3340 + 1320	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	5215	5215	5215	5215	4680	4680	4680	4680	5215	4680
48	Задний свес, мм	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;
*2. 1912-15 - выключатель АКБ, проводка в зоне цистерны в защитной оболочке.

**КАМАЗ - 43118 (6x6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-10	0000011-10	0000012-10	0000013-10
1	Шасси	-	-	-	-
2	А/м с борт. платформой (вн. разм. 6100x2470x725 мм)	#	#	#	#
3	Каркас и тент (#1 - + скамейки)	-	#	#	#
4	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#
6	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	-
8	Шумоизоляционный экран	#	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	-	-
11	Глушитель 6520	#	#	#	#
12	Сцепление мод. 17	-	-	-	#
13	Сцепление ZF Sachs MFZ-430	#	#	#	-
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	#	#
18	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#
19	Лебедка	#	#	-	#
20	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	#	#	-	#
21	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки)	#	#	-	#
22	Управление КОМ	#	#	-	#
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	#	#	#
24	Кабина без спального места, высокая крыша	-	-	-	-
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-
26	Фары в буфере	#	#	#	#
27	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	#	#	#	#
28	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-	-
29	Дисковые колеса 43118	#	#	#	#
30	Шины КАМА-1260 (4 т) повыш. прох.	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-	-	-
33	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
34	Топливные баки 350+210 л	#	#	#	#
35	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-
36	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
37	Задние буферы	#	#	#	#
38	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	#
39	Электро-пневмовыводы на прицеп	#	#	#	#
40	Буксирная проушина	-	-	-	-
41	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;



КАМАЗ - 43118 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 29. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001013-10	0001016-10	0001017-10	0001018-10	0001019-10	0001048-10	0001049-10	0001050-10	0001084-10	0001085-10	0001086-10	0001087-10
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	X	X	#	#	X	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топл.заборник	#	#	#	#	#	#	#	-	#	#	#	#
8	Короткий воздухозаборник	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
9	Выхлоп с обогревом самосвальн. платформы	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430 (#1 - мод.17)	#	#	#	#	#	#	#	#1	#	#	#1	#1
12	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-
13	Коробка передач мод. 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-
15	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	#	#	#	#	#	X	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
19	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
20	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Лебедка	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-
22	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	-	-	-	*#	-	-	-	-	-	-
23	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки)	-	#	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-
24	Управление КОМ (#2 - управление КОМ 5511)	-	#	-	#2	#2	#	-	#	-	-	-	-
25	Кабина со спальным местом, высокая крыша	-	-	-	#	-	#	#	#	#	-	#	-
26	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	-	#	-	-	-	-	#	-	#
27	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
28	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	-	#	#	-	-	#	-	#	-	-	-	-
29	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	-	-	#	#	-	#	-	#	#	#	#
30	Шины КАМА-1260 (4 т) повыш. прох.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	X	X	#	#	X	X	X	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X
33	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
34	Топливные баки 350+210 л	#	#	#	-	-	#	#	-	#	#	#	#
35	Топливный бак 350 л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Топливный бак 170 л	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-
37	Топливные баки 210 + 210 л	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-
38	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Задняя поперечина	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Задние буферы	#	#	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#
42	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-
44	Колесная база 4100 + 1320	-	-	-	-	-	-	-	-	#	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	5565	6080	6080	4445	4445	5900	5565	5900	5975	5975	5975	5975
46	Задний свес, мм	1870	1870	1870	750	750	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870

**КАМАЗ - 43118 (6х6)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001098-10	0001918-10	0001996-10
1	Шасси	#	#	#
2	Двигатель 740.30-260 (с ОНВ)	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	X	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	X	-
5	Электромагнитная муфта привода вентилятора	#	#	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора	-	-	X
7	Шумоизоляционный экран	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топл.заборник	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	-	#	-
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	#	#	X
17	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	-	-	X
18	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	X
19	Раздаточная коробка 65111	#	#	#
20	Лебедка	-	-	-
21	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	-
22	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки)	-	-	-
23	Управление КОМ	-	#	-
24	Кабина со спальным местом, высокая крыша	#	-	#
25	Кабина без спального места, высокая крыша	-	#	-
26	Кабина с проблесковыми маяками	-	#	-
27	Фары в буфере	#	#	#
28	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	-	#	#
29	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	-	-
30	Шины КАМА-1260 (4 т) повыш. прох.	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	X	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X
33	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	-	X
34	Топливные баки 350+210 л	#	-	-
35	Топливный бак 350 л	-	#	-
36	Топливные баки 500 + 500 л	-	-	#
37	Защитный кожух топливного бака	-	#	-
38	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#
39	Задняя поперечина	#	#	#
40	Задние буферы	#	-	#
41	ТСУ "крюк-петля"	-	#	#
42	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	#	#
43	Буксирная проушина	#	-	-
44	Колесная база 3690 + 1320	-	#	-
45	Колесная база 4400 + 1320	#	-	#
46	Монтажная длина рамы, мм	6275	5955	6170
47	Задний свес рамы, мм	1870	1870	2100



КАМАЗ - 43118 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 29. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001016-15	0001017-15	0001048-15	0001049-15	0001086-15	0001087-15	0001089-15	0001960-15	0001962-15	0001999-15
1	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	X	X	-	#
3	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	-	-	-	X	X	#	-
4	Электромагнитная муфта привода вентилятора	X	X	X	X	X	X	X	#	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
6	Шумоизоляционный экран на дв.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топл.заборник	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#	-	-	-	-	-	#	#	#
9	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	-	-	#	#	#	-
12	Коробка передач мод. 142	-	-	-	-	#	#	-	-	-	#
13	П/о главной передачи 7,22	#	#	#	#	-	-	-	#	#	-
14	П/о главной передачи 6,53	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
15	П/о главной передачи 5,94	-	-	-	-	#	#	-	-	-	#
16	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Межосевая блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель ПЖД-12	X	X	X	X	X	X	X	#	X	X
19	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
20	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
21	Лебедка	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-
22	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	*#	-	-	-	-	-	-	-
23	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с упр-ем	#	-	#	-	-	-	-	-	-	-
24	КОМ 53213-4215008-11 (произ-во ТЗА) с упр-ем	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-
25	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Кабина со спальным местом	-	-	#	#	#	-	#	-	-	-
27	Кабина без спального места	#	#	-	-	-	#	-	#	#	#
28	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	X	#	X	X	#
29	Низкая крыша кабины	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
30	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Обтекатели "Аэромастер-2" Автодизайн	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
32	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-	#	#	#	-	-	-	#
33	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	#	#	#	-	-	-	#	#	#	-
34	Шины КАМА1260 156F(4 т) диск.кол.	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Топливные баки 350 + 210 л.	#	#	#	#	#	#	#	-	-	-
36	Топливные баки 210 л.	-	-	-	-	-	-	-	#	#	-
37	Топливные баки 210 + 210 л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
38	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	АБС (торм.) "ЭКРАН"	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
42	Задняя поперечина	#	#	#	#	#	#	#	-	-	#
43	Задние буферы	#	#	#	#	#	#	-	-	-	#
44	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	-	-	#
45	Колесная база 4400 + 1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
46	Колесная база 4100 + 1320	-	-	-	-	#	#	#	-	-	-
47	Колесная база 3690 + 1320	#	#	#	#	-	-	-	#	#	-
48	Монтажная длина рамы, мм	6080	6080	5900	5565	5975	5975	6300	6080	6095	6275
49	Задний свес рамы, мм	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870



КАМАЗ - 43253 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 26. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000012-A3	0000014-A3	0001012-A3	0001014-A3	0001912-A3
1	Шасси	-	-	#	#	#
2	А/м с борт."евро"платформой 5162x2470x750 мм	#	#	-	-	-
3	Каркас и тент	+	+	-	-	-
4	Двигатель Cummins мод. ISBe210	#	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ,ФТОТ,топл.заборник	-	-	-	-	-
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляц.экраны нижнего мотор'отсека и КП	#	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-
12	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 144	#	-	#	-	#
15	Коробка передач ZF 6S1000	-	#	-	#	-
16	КОМ МП03-4215010 с управлением	-	-	-	-	#
17	П/о главной передачи 4,98	#	-	#	-	#
18	П/о главной передачи 6,53	-	#	-	#	-
19	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	#	#	#	#	#
21	Кабина со спальным местом	-	-	-	-	-
22	Кабина без спального места	#	#	#	#	#
23	Высокая крыша кабины	X	X	X	X	X
24	Низкая крыша кабины	X	X	X	X	X
25	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#	#
26	Аэродинамический козырек на кабине	-	-	-	-	-
27	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#
28	Фары в буфере	#	#	#	#	#
29	ГУР 4310	#	#	#	#	#
30	Держатель запасного колеса	+	+	+	+	+
31	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#
32	Топливный бак емкостью 350 л.	#	#	#	#	#
33	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X
34	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
35	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X
36	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#
37	Буксирная проушина	#	#	#	#	#
38	ТСУ "крюк-петля"	-	-	-	-	-
39	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#	#
40	Брызговики на задних крыльях	#	#	-	-	-
41	Боковая защита	#	#	+	+	+
42	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#
43	Монтажная длина рамы, мм	-	-	5300	5300	5300
44	Задний свес рамы, мм	1660	1660	1660	1660	1660



КАМАЗ - 43255 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 26. 11 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	000010-A3	000020-A3	0001010-A3	0001020-A3
1	Шасси	-	-	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	#	-	-
3	Двигатель Cummins ISBe210	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#
5	Глушитель 6520-1201010	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
7	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	-	-	-	-
10	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#	#	#
11	Коробка передач мод.141	#	-	#	-
12	Коробка передач ZF 6S1000	-	#	-	#
13	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#
15	Межколесная блокировка	#	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	#	#	#	#
17	Кабина без спального места	#	#	#	#
18	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
19	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#
20	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
23	Фары в буфере	#	#	#	#
24	ГУР 4310	#	#	#	#
25	ДЗК под правым лонжероном рамы	#	#	#	#
26	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#
27	Шины 10.00 R20	#	#	#	#
28	Топливный бак 210 л.	#	#	#	#
29	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X
30	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X
31	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X
32	Буксирная проушина	#	#	#	#
33	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШ32А-3-Л	#	-	#	-
34	КОМ NH/1С с насосом Meiller 265/1 или OMFB DARK-52	-	#	-	#
35	Управление КОМ	#	#	#	#
36	Самосвальная установка (с пологом)	#	#	-	-
37	Объем платформы 6 куб.м	#	#	-	-
38	Задн.брус без-ти кругл.сеч. (#2 - со светотехникой)	#	#	#	#
39	Боковая защита	#	#	#	#
40	Задние щитки с брызговиками	#	#	#	#
41	Противооткатные упоры (#3 - технологич. уст-ка)	#	#	#3	#3
42	Колесная база 3500 мм	#	#	#	#
43	Монтажная длина рамы, мм	-	-	3620	3620
44	Задний свес рамы, мм	1035	1035	1035	1035



КАМАЗ - 4326 (4x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000023-15	0000033-15	0001033-15	* 0001036-15	* 0001037-15	* 0001038-15	0001039-15
1	Шасси	-	-	#	#	#	#	#
2	А/м с борт. платф.(вн. р. 4800 х 2328 х 500 мм)	-	#	-	-	-	-	-
3	А/м с борт. европлатф.(вн. р. 4870 х 2470х725 мм)	#	-	-	-	-	-	-
4	Каркас и тент, боковые и средние скамейки	#	#	-	-	-	-	-
5	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#
6	Турбокомпрессоры Schwitzer (X1 - или 7С6)	#	X1	X1	#	#	#	#
7	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	#	#	#	#
8	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	X	X	X	-	-	-	-
9	Топливная аппаратура ЯЗДА	#	#	#	#	#	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	-	#	#	#	#	#	-
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-	#
13	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#
14	Сист.выпуска выхлопных газов направо	#	#	#	#	#	#	#
15	Сцепление мод.142 (#2 - или сц.17)	#2	#	#	#	#	#	#
16	Коробка передач мод.152	#	#	#	#	#	#	#
17	Привод КП: Ц - "центральный", Б - "боковой"	Ц	Ц	Ц	Б	Б	Б	Б
18	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#	#	#	#
19	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#
20	Раздаточная коробка мод. 43114	#	#	#	#	#	#	#
21	15.8106 (Webasto) или ПЖД-12 (X3 - или 14ТС-01)	#	#	#	X3	X3	X3	#
22	Лебедка	#	#	#	-	#	#	-
23	Блок лебедки (* - уст-ка технологическая)	#	#	*#	-	*#	*#	-
24	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с управлением	#	#	#	-	#	#	-
25	КОМ 4310-4202010-40 с управлением	-	-	-	-	-	-	#
26	Кабина со спальным местом	#	#	#	-	-	#	-
27	Кабина без спального места	-	-	-	#	#	-	#
28	Высокая крыша кабины	#	#	#	X	X	#	X
29	Низкая крыша кабины	-	-	-	X	X	-	X
30	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#
31	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#
32	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	#	#	-	-	-	#
33	Шины КАМА-1260 156F (4 т), колеса диск.	#	#	#	#	#	#	#
34	Топливные баки 170 + 125 л.	#	#	#	-	-	-	-
35	Топливные баки 210 + 210 л.с автон.забор.топлива	-	-	-	#	#	#	-
36	Топливный бак 210 л.	-	-	-	-	-	-	#
37	Топл. баки опущены вниз на 158 мм	-	-	#	-	-	-	-
38	Правый топл. бак смещен назад на 600 мм	-	-	-	#	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#	#	#	#
40	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	-	-	-	-
41	Буксирная проушина	-	-	-	#	#	#	#
42	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#
43	Вывод сигнала водителю	#	#	#	#	#	#	-
44	Колесная база 4200 мм	#	#	#	#	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4680	5215	5215	5015	4680
46	Задний свес рамы, мм	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое;

*2. 1036-15, 1037-15, 1038-15 - прикладываются в технологической упаковке цилиндр мех-ма подъема запасного колеса с 2-мя шлангами, насос опрокидывающего мех-ма



КАМАЗ - 5308 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 25. 10. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000013-C3	0000023-C3	0001013-C3
1	Шасси	-	-	#
2	А/м с борт.платф, каркас, тент вн. разм. 7200x2470x750	#	-	-
3	А/м с борт.платф, без каркаса и тента вн. разм. 7200x2470x750	-	#	-
4	Двигатель Cummins ISBe ₃ 245	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора	#	#	#
6	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 с подогревом	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топл.заборнике	#	#	#
8	Шумоизоляционный экран дв.(#1 + нижний экран)	#	#	#
9	Глушитель 6520	#	#	#
10	Сцепление ZF-Sachs MFZ 395	#	#	#
11	Коробка передач ZF 16S109	#	#	#
12	Задний мост NBAC-43085 (Китай)	#	#	#
13	Главная передача гипоидная	#	#	#
14	П/о главной передачи 3,91	#	#	#
15	Межколесная блокировка	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель DBW-20.16 или 14TC	#	#	#
17	Кабина со спальным местом, выс. крыша	#	#	#
18	Панель приборов "Икар ЛТД"	#	#	#
19	Два сиденья на пневмоподвеске (водит. + пассажир.)	#	#	#
20	Аэродинамический козырек на кабине	#	#	#
21	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	#	#	#
23	Фары на кабине	#	#	#
24	Установка ДЗК	#	#	#
25	Задняя подвеска рессорная (#2- пневматическая)	#2	#2	#2
26	Дистанционное управление пневмоподвеской	#	#	#
27	Дисковые колеса 7,5x19,5	#	#	#
28	Шины 285/70 R19,5 мод. FR2 MASTER 144/143M ф."Matador" (Словакия)	#	#	#
29	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#
30	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	-	-	-
31	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	#	#	#
32	Топливный бак 350 литров	#	#	#
33	Дисковые тормоза "Haldex"	#	#	#
34	АБС WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#
35	Регулятор давления с адсорбером ф. ЗАО "КамЗААЦ" (торм. система)	X	X	X
36	Осушитель "Wabco"или"Knorr" (торм. система)	X	X	X
37	Рулевой механизм мод. КТС-5038022 ф. "РРТ" (Югославия)	#	#	#
38	Буксирная проушина	-	-	-
39	ТСУ "шкв.-петля" Mireal 1D40 или Rockinger R0400B3600C	#	#	#
40	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#
41	Задний буфер со светотехникой	#	#	#
42	Боковая защита	#	#	-
43	Задние пластиковые крылья	#	#	#
44	Колесная база 5600 мм	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	-	-	7060
46	Задний свес, мм	2400	2400	2400



КАМАЗ - 53228 (6х6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 15. 09. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001013-15	0001061-15	0001062-15	0001090-15	0001910-15	0001912-15	0001960-15	0001962-15	0001963-15	0001965-15 **	0001990-15
1	Шасси одиночное	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.31-240 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#	#	-	#	-	#
4	Турбокомпрессоры 7С	-	-	-	-	-	-	-	#	-	#	-
5	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топл.заборник	-	#	#	#	-	#	#	#	#	-	#
6	КОМ МП37-4204010-20 (на двигателе)	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Сцепление мод.142	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Выпуск выхлопн. газов вверх с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
11	Короткий воздухозаборник	#	#	-	-	#	#	#	#	-	#	-
12	Коробка передач мод. 152	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Привод КП: Ц - "центральный", Б - "боковой"	Ц	Ц	Ц	Ц	Б	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц
14	КОМ МП27-4215010-30	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-
15	КОМ 53213-4215008-11	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-
16	Управление КОМ	-	-	-	-	-	#	-	#	-	-	#
17	Управление КОМ 5511-4204010-20 (электрика)	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
18	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
19	КОМ лебедки 4310-4204010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#
20	П/о главной передачи 6,53 (#1 - 5,94)	#	#1	#1	#	#	#	-	-	#	-	#
21	П/о главной передачи 7,22	-	-	-	-	-	-	#	#	-	#	-
22	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
23	Межосевой дифференциал, с блокировкой	-	#	#	#	-	-	#	#	#	#	#
24	15.8106(Webasto) или ПЖД-12 (Х2 - или 14ТС)	#	#	#	#	#	#	#	Х2	#	#	#
25	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	#	#	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Кабина без спального места, фары в буфере	#	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Высокая крыша кабины	Х	#	#	Х	Х	#	Х	Х	#	Х	Х
28	Низкая крыша кабины	Х	-	-	Х	Х	-	Х	Х	-	Х	Х
29	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
30	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
31	ДЗК 53228 (на заднем свесе в центре)	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Топливный бак 170 + 125 л.(*опущены вниз)	*#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Топливный бак 210 л. (#3 - ТБ 210 + 350 л.)	-	#	-	#3	#	#	#	#	#	#	#3
35	Топливный бак 170 л. (*опущен вниз)	-	-	*#	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-	-	-	-	#	-	-
37	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	-	-	#	-	#
38	Задняя поперечина рамы	#	#	#	#	#	#	-	-	#	-	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
40	АБС (торм.) ЭКРАН	Х	-	Х	-	-	-	-	-	-	Х	-
41	Блок из трех ресиверов справа	-	#	#	-	-	-	#	#	-	#	-
42	Задний брус безопасности (#4-со светотехникой)	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	#
43	Колесная база 3340 + 1320 мм	#	-	-	-	#	#	-	-	-	-	-
44	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	#	#	-	-	-	#	#	#	#	-
45	Колесная база 4100 + 1320 мм	-	-	-	#	-	-	-	-	-	-	#
46	Монтажная длина рамы, мм	5215	5900	5900	6700	5215	5215	6100	6100	5565	6100	6700
47	Задний свес, мм	1335	1870	1870	2060	1335	1335	1870	1870	1335	1870	2060

** 1965-15 - коробка передач с удлиненным промежуточным валом для КОМ



КАМАЗ - 53605 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 23. 10. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	000010-62	000017-62	0001010-62	0001017-62
1	Шасси	-	-	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	#	-	-
3	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270 с электроподогревом	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
10	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
12	Глушитель 6520	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	-	#	-
16	П/о главной передачи 4,64	-	#	-	#
17	Задний мост "Мадара"	-	#	-	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X	X	X
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X	X	X
21	Кабина без спального места	#	#	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
23	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#
24	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#
25	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#
26	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#
27	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
28	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
29	ДЗК под рамой справа	#	#	#	#
30	Дисковые колеса стальные 8,5 - 20	#	#	#	#
31	Шины 12.00 R20	#	#	#	#
32	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#
33	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия) или "ZF"	#	#	#	#
34	КОМ 5511-4202010-20 с насосом НШ-32	#	#	-	-
35	Управление КОМ	#	#	#	#
36	Буксирный прибор	-	-	-	-
37	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	-	-	-
38	Буксирная вилка	#	#	#	#
39	АБС WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#
40	Боковая защита	#	#	#	#
41	Инструментальный ящик 6520 с замком	#	-	#	-
42	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#	#	#
43	Самосвальная установка НЕФА3	#	#	-	-
44	Объем самосвальной платформы 6,5 куб.м	#	#	-	-
45	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#
46	Колесная база 3950 мм	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	-	-	4060	4060
48	Задний свес рамы, мм	1010	1010	1010	1010



КАМАЗ - 53605 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 23. 10. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001952-62	0001956-62
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
6	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270 с электроподогревом	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
9	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#
11	Глушитель 6520	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#
14	П/о главной передачи 5,11	#	-
15	П/о главной передачи 4,64	-	#
16	Задний мост "Мадара"	-	#
17	Межколесная блокировка	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web)	X	X
19	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	X	X
20	Кабина без спального места	#	#
21	Низкая крыша кабины	#	#
22	Заглушки на крыше кабины	#	#
23	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#
24	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#
25	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#
26	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#
27	Гидроподъем кабины	#	#
28	Держатель запасного колеса под рамой справа	-	-
29	Дисковые колеса стальные 8,5 - 20	#	#
30	Шины 12.00 R20	#	#
31	Топливный бак 210 л.	#	#
32	Защитный кожух топливного бака	-	-
33	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" или "ZF"	#	#
34	КОМ МП05-4202010 с управлением	#	#
35	Управление КОМ	#	#
36	Буксирный прибор	-	-
37	Электро-пневмовыводы на прицеп	-	-
38	Буксирная вилка	#	#
39	АБС (торм.) WABCO	X	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
41	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X
42	Боковая защита	-	-
43	Инструментальный ящик 6520 с замком	#	#
44	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	-	-
45	Задние пластиковые крылья	#	#
46	Колесная база 4200 мм	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	4740	4740
48	Задний свес, мм	1440	1440



ОАО Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ =====

КАМАЗ - 5460 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 29. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000046-60 **	0000036-63	0000037-63	0000046-63	0000047-63
1	Седельный тягач	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.60-360	#	-	-	-	-
3	Двигатель 740.63-400	-	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7C	#	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine270 или Racor SK1969 с электроподогр.	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	-	#	#	#	#
11	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
12	Сцепление F&S MFZ-430	#	#	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S151 или ZF 16S1820	#	#	#	#	#
14	П/о главной передачи 5,11 (#1 - 3,36)	#	#1	#1	#1	#1
15	Задний ведущий мост "Мадара"	-	#	#	#	#
16	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#
17	Подогреватель 14ТС	-	X	X	X	X
18	Подогреватель DBW2016	#	X	X	X	X
19	Кабина с 2 спальн.местами, панорамн. стекло	#	#	#	#	#
20	Среднее сиденье	#	-	-	-	-
21	Сиденья на пневмоподвеске	-	#	#	#	#
22	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#
24	Сверхвысокая крыша кабины (#2 - "Автодизайн")	#	#2	#	#2	#
25	Верхний обтекатель кабины ("Автодизайн")	+	+	+	+	+
26	Аэродинамический солнцезащитный козырек ("Автодизайн")	+	+	+	+	+
27	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#	#
28	Автономный отопитель Air Top 2000	#	#	#	#	#
29	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#
30	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 алюминиевые	#	X	X	X	X
31	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 стальные	-	X	X	X	X
32	Шины 315/80 R22,5 XZE2+, 156/150L "Michelin" (Франция)	#	-	-	-	-
33	Шины 315/60 R22,5 XZA2 Energy, 152/148L "Michelin" (Франция)	-	X	X	X	X
34	Шины 315/60 R22,5 мод. 729, 152/148L "Bridgestone" (Япония)	-	X	X	X	X
35	Топливный бак, 500 л.	#	#	#	#	#
36	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE	#	X	X	X	X
37	АБС (торм.) ЭКРАН	-	X	X	X	X
38	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#
39	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" (Германия)	#	X	X	X	X
40	Рулевой механизм (ГУР) "ZF" (Германия)	-	X	X	X	X
41	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#	#	#	#
42	ССУ GF SK-S 36.20/185 или JOST JSK 37C185 (шкв.50 мм)	#	-	-	#	#
43	ССУ GF SK-S 36.20/150 или JOST JSK 37C150 (шкв.50 мм)	-	#	#	-	-
44	Задний мост на пневмоподвеске (#1 - электронное управл. подвеской)	#	#	#	#	#
45	Задние крылья пластиковые "Петропласт", 3-х компонент.	#	#	#	#	#
46	Буксирная вилка	#	#	#	#	#
47	Грязевой настил	#	#	#	#	#
48	Поручень для подъема на грязевой настил	-	#	#	#	#
49	Колесная база 3950 мм	#	#	#	#	#
50	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при полной массе а/м	1200	1100	1100	1150	1150

** 5460-046-60 возможна установка сидений фирмы "РИАТ".



КАМАЗ - 6426 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 28. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000032-62	0001032-62	0000033-62	0001033-62	0000034-62	0001034-62	0000035-62	0001035-62
1	Шасси	-	#	-	#	-	#	-	#
2	Двигатель 740.62-280	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топл.заборнике	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Выхлоп вверх с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Выхлоп вперед с искрогасителем	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Короткий воздухозаборник	-	-	#	#	-	-	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач мод.154	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,43	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Webasto)	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Лебедка	#	#	#	#	-	-	-	-
21	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с упр-ем	#	#	#	#	-	-	-	-
22	Кабина со спальн. местом, выс.кр.	#	#	-	-	#	#	-	-
23	Кабина без спальн. места, выс.кр.	-	-	#	#	-	-	#	#
24	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#
26	ГУР 4310	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Держатель заднего колеса (2 шт.)	#	-	#	-	#	-	#	-
29	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Шины 11.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Топливные баки 210 + 350 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
32	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X
33	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
34	АБС (торм.) ЭКРАН	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#
36	Запирающее устройство с управлением	#	#	#	#	-	-	-	-
37	Лесовозное оборудование	#	-	#	-	#	-	#	-
38	Прожектор на кабине	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Трубопроводы пластиковые	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Щитки брызговиков	#	-	#	-	#	-	#	-
41	Колесная база 3340 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
42	Монтажная длина рамы, мм	-	4470	-	4670	-	4470	-	4670
43	Задний свес рамы, мм	790	790	790	790	790	790	790	790

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;



КАМАЗ - 65111 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 16. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000013-62	0001013-62	0000020-62	0001020-62
1	Шасси	-	#	-	#
2	Автомобиль-самосвал	#	-	#	-
3	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура Bosch	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
11	Система выпуска с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#
12	Глушитель 6520	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	-	-
15	Коробка передач ZF 9S1310	-	-	#	#
16	Привод управления КП боковой	#	#	#	#
17	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#
18	П/о главной передачи 4,98	#	#	-	-
19	П/о главной передачи 5,43	-	-	#	#
20	Межколесная блокировка	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	#	#	#	#
22	Кабина без спального места	#	#	#	#
23	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
24	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
25	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#
26	ГУР 4310 (#1 - ГУР "RBL")	#	#	#	#
27	Рулевая колонка с противоугонным устройством	#	#	#	#
28	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФАЗ) или (* - пр-во КАМАЗ)	#	-	#	-
29	Диск.колеса 7,5-20 , камерные шины 11.00 R20	#	#	#	#
30	Топливные баки емк. 170 + 125 л.	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X
32	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X
33	АБС (торм.) "ЭКРАН", Белоруссия	X	X	X	X
34	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger (на подрамнике)	X	X	X	X
35	ТСУ "шкворень-петля" Mireal (на подрамнике)	X	X	X	X
36	Электро, пневмо (#2 - и гидровыводы) на прицеп	#2	#	#2	#
37	Буксирная проушина (#3 - 2 шт.)	#3	#3	#3	#3
38	Рама с кронштейнами надрамника	#	#	#	#
39	КОМ NH/1С с насосом Meiller 265/1	-	-	#	#
40	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32	#	-	-	-
41	Управление КОМ	#	#	#	#
42	Самосвальная установка (пр-во НЕФАЗ) или (* - пр-во КАМАЗ)	#	-	#	-
43	Объем платформы 8,2 куб.м	#	-	#	-
44	Инструм. ящик и противоотк. упоры (#4 - уст. технол.)	#	#4	#	#4
45	Задний брус безопасности (#5-со светотехникой)	#	#	#	#
46	Боковая защита	#	#	#	#
47	Колесная база 3340 + 1320 мм	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	-	4670	-	4670
49	Задний свес, мм	790	790	790	790

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



КАМАЗ - 65111 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 16. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001090-62	0001910-62	0001912-62	0001960-62	0001961-62	0001962-62	0001963-62	0001990-62
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Топливная аппаратура Bosch	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	-	#	#	#
9	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Выхлоп вверх	-	-	-	-	-	-	#	-
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Привод управления КП боковой (#1 - ЭПУ, #2 - центральный)	#	#	#1	#2	#	#2	#	#
14	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Межколесная блокировка	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Кабина без спального места	#	#	#	#	-	#	#	#
19	Кабина со спальным местом	-	-	-	-	#	-	-	-
20	Высокая крыша кабины	X	X	#	X	#	X	#	X
21	Низкая крыша кабины	X	X	-	X	-	X	-	X
22	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Проблесковые маяки на крыше кабины	-	-	-	-	-	-	#	-
24	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#	#	#	#	#
26	ГУР 4310	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Рулевая колонка с противоугонным устройством	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Держатель запасного колеса	+	+	+	+	+	+	+	+
29	Диск.колеса 7,5-20 , камерные шины 11.00 R20	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Топливный бак емк. 210 л.(#3 - топливный бак справа)	-	#3	#	#	#	#	#	-
31	Топливные баки емк. 210 + 350 л.	#	-	-	-	-	-	-	#
32	Защитный кожух на топливный бак	-	-	-	-	-	-	#	-
33	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X	X	X	X
34	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X	X	X	X
35	АБС (торм.) "ЭКРАН", Белоруссия	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Буксирная проушина	#	#	#	#	#	#	#	#
37	Рама с кронштейнами надрамника	#	#	#	#	#	#	#	#
38	КОМ 53213-4215008-11	-	-	-	-	-	#	-	-
39	КОМ МП-03-4215010-20	-	-	-	-	#	-	-	-
40	КОМ 4310-4204010	-	-	-	-	-	-	-	#
41	КОМ 740.20-4204005	-	-	#	-	-	-	-	-
42	Управление КОМ	-	-	#	-	#	#	-	#
43	Инструм. ящик и противоотк. упоры (#4 -уст. технол.)	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4	#4
44	Задний брус безопасности	#	-	-	-	-	-	-	#
45	Колесная база 4100 + 1320 мм	#	-	-	-	-	-	-	#
46	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	#	#	#	#	-
47	Колесная база 3340 + 1320 мм	-	#	#	-	-	-	-	-
48	Монтажная длина рамы, мм	6695	5215	5215	6100	5900	6100	5565	6695
49	Задний свес, мм	2055	1335	1335	1870	1870	1870	1335	2055

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



КАМАЗ - 65115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 05. 10. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000043-62	0000044-62	0000045-62	0000046-62
1	Самосвал с разгруз. назад (#1 на 2 боков.стор, #2 трехсторонняя разгрузка)	#1	#	#2	#
2	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
7	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
8	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#
10	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборнике	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-
12	Глушитель 6520	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
14	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#
17	Предпуск.подогрев-ль 14ТС-01	#	#	#	#
18	Кабина без спального места	#	#	#	#
19	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	-	-	-	-
21	Фары в буфере	#	#	#	#
22	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#
23	Аэродинамический козырек на кабине	-	-	-	-
24	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#
25	Сидение пассажир. с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	-	-	-	-
26	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#
27	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
28	Держатель запасн.колеса (#3 справа под рам.)	#3	#3	#3	#3
29	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#
30	Шины 11.00 R20	#	#	#	#
31	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
32	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	#	#
33	ТСУ "шворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#
34	Установка ТСУ на подрамнике	#	#	#	#
35	Электро-пневмо-гидровыводы на прицеп	#	#	#	#
36	Буксирная проушина (2 шт.)	#	#	#	#
37	КОМ NH/1С с насосом ф. Meiller 265/1	-	-	-	-
38	КОМ 5511-4202010-20 + НШЗ2	#	#	#	#
39	Управление КОМ	#	#	#	#
40	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#
41	Платформа 10 куб. м (пр-во НЕФАЗ)	#	#	#	#
42	Платформа прямоугольного сечения	#	-	#	-
43	Платформа ковшового типа (#4 - овального сечения)	-	#	-	#4
44	Задний брус безопасности круглый	#	#	#	#
45	Противооткатные упоры	#	#	#	#
46	Боковая защита	#	#	#	#
47	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	#



КАМАЗ - 65115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 21. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000047-62	0000048-62	0000049-62	0000050-62	0001040-62	0001060-62	0001062-62
1	Самосвал с разгруз. назад (#1 на 2 боков.стор, #2 - Зхсторонняя разгрузка)	#1	#	#2	#	-	-	-
2	Шасси	-	-	-	-	#	#	#
3	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С-6	X	X	X	X	X	X	X
5	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X	X	X	X	X	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#
8	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#	#	#
9	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#	#
10	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#	#
11	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборнике	#	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	-	-	-	-	-	-	-
13	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#
14	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#
15	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#	#	#	#	-
16	Коробка передач мод. 154	-	-	-	-	-	-	#
17	П/о главной передачи 5,43	#	#	#	#	#	#	-
18	П/о главной передачи 4,98	-	-	-	-	-	-	#
19	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#
20	Предпуск.подогрев-ль 14ТС-01	#	#	#	#	#	#	#
21	Кабина без спального места	#	#	#	#	#	#	#
22	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	-	-	-	-	-	-	-
24	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#
25	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#	#	#	#
26	Аэродинамический козырек на кабине	-	-	-	-	-	-	-
27	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#	#	#	#
28	Сидение пассажир. с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	-	-	-	-	-	-	-
29	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#	#	#	#
30	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#
31	Держатель запасн.колеса (#3 справа под рам.)	#3	#3	#3	#3	#3	#3	#3
32	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#
33	Шины 11.00 R20	#	#	#	#	#	#	#
34	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#
35	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	#	#	#	#	#
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#	#	#	#
37	Установка ТСУ на подрамнике	#	#	#	#	#	#	#
38	Электро-пневмо-гидровыводы на прицеп	#	#	#	#	#	#	#
39	Буксирная проушина (2 шт.)	#	#	#	#	#	-	-
40	КОМ NH/1С с насосом Meiller 265/1 с управлением	#	#	#	#	#	#	-
41	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#	#
42	Платформа 10 куб. м (пр-во НЕФАЗ)	#	#	#	#	-	-	-
43	Платформа прямоугольного сечения	#	-	#	-	-	-	-
44	Платформа ковшового типа (#4 - овального сечения)	-	#	-	#4	-	-	-
45	Задний брус безопасности (#5 - круглый)	#5	#5	#5	#5	#5	#	#
46	Противооткатные упоры	#	#	#	#	#	#	#
47	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#
48	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	#	#	-	-
49	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	-	-	#	#
50	Задний свес, мм	1335	1335	1335	1335	1335	1710	1710



КАМАЗ - 65115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 10. 10. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001032-62	0001036-62	0001041-62	0001043-62	0001051-62	0001064-62	0001071-62	0001095-62
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ;топл.заборника	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Привод коробки передач "боковой" (#4 - "центральный")	#	#	#4	#	#	#4	#4	#4
14	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#	#	#	#	#
15	МКБ + МОБ (#2 или без МКБ)	#2	#2	#2	#	#2	#2	#2	#2
16	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС-01	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#	#	#	-	#	#	-
18	Кабина со спальным местом, фары в буфере	-	-	-	-	#	-	-	#
19	Высокая крыша + гидроподъем кабины (#5 или низкая крыша)	#	#	#	#	#	#5	#5	#
20	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Заглушки на крыше кабины	-	#	#	-	-	#	#	#
23	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовн. ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#	#	#	#	#
25	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	+	+	+	#	+	+	+	+
27	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 11.00 R20	-	#	#	#	-	#	-	#
29	Шины 10.00 R20	#	-	-	-	#	-	#	-
30	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Топливный бак емк. 210 л.	#	-	-	-	-	#	-	-
32	Топливный бак емк. 350 л.	-	#	#	#	-	-	#	-
33	Топливный бак емк. 500 л.	-	-	-	-	#	-	-	#
34	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	-	-	#	#	-	-	-
35	Установка ТСУ на подрамнике	-	-	-	#	-	-	-	-
36	Электропневмовыводы на прицеп,*-гидровывод	#	-	-	#	#	-	-	-
37	Буксирная проушина (#1 - 2 шт.)	#	#	#	#1	#	#	#	#
38	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#	#	#
39	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32	#	-	-	#	-	-	-	-
40	Управление КОМ	#	-	-	#	-	-	-	-
41	Задний брус безопасности (#3-круглый, * - со светотехникой)	*#	-	-	#3	*#	-	-	*#
42	Боковая защита	+	+	+	#	+	+	+	+
43	Противооткатные упоры	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	-	#	-	-	-	-
45	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	#	-	#	#	#	-
46	Колесная база 4470 + 1320 мм	-	-	-	-	-	-	-	#
47	Монтажная длина рамы, мм	4980	4980	5830	4300	5630	5830	5830	6900
48	Задний свес, мм	1350	1350	1700	675	1700	1700	1700	2190

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



ОАО Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ =====
КАМАЗ - 65115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 26. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001928-62	0001932-62	0001933-62	0001941-62	0001942-62	0001952-62
1	Шасси	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборника	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#
11	Система выхлопа вперед (искрогаситель в технолог. упак., в составе ЗИП)	-	-	#	-	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#	#
14	Привод коробки передач "боковой" (#5 - "центральный")	-	#	#	#	#	#
15	Электропневматическая система управления КП	#	-	-	-	-	-
16	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#	#	#
17	МКБ или без МКБ	#	#	#	#	#	#
18	Межосевая блокировка дифференциала	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 14 ТС-01	#	#	#	#	#	#
20	Кабина без спального места (#3 - со спальным местом), фары в буфере	#	#	#	#	#	#
21	Высокая крыша + гидроподъем кабины (#1 или низкая крыша)	#	#	#	#	#1	#1
22	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#	#	#
23	Фары в буфере	#	#	#	#	#	#
24	Проблесковые маяки на кабине	-	-	#	-	-	-
25	Заглушки на крыше кабины	#	#	-	#	-	-
26	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#	#	#
27	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#	#	#
28	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
29	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	+	+	+	+	+	+
30	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#	#
31	Шины 11.00 R20	#	#	-	#	#	#
32	Шины 10.00 R20	-	-	#	-	-	-
33	Топливный бак емк. 210 л.	-	-	#	-	#	#
34	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	-	#	-	-
35	Защитный кожух на топливном баке	-	-	#	-	-	-
36	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	-	-	#	-	-	-
37	Электропневмовыводы на прицеп,*-гидровывод	-	-	#	-	-	-
38	Буксирная проушина (#6 - 2 шт.)	#	#	-	#	#	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#
40	КОМ МП03-4215010 с управлением	-	-	-	-	-	#
41	КОМ 740.20 с управлением	#	-	-	-	-	-
42	Управление КОМ	-	-	#	-	-	-
43	Задний брус безопасности (#4 - со светотехникой)	#4	#4	-	#4	-	-
44	Установка противооткатных упоров (#2 + инструмент. ящик 6520)	#2	#2	#	#2	#	#
45	Боковая защита	+	+	+	+	+	+
46	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	-	-	-
47	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	-	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	4630	4630	4980	5130	5830	5830
49	Задний свес, мм	1000	1000	1350	1000	1700	1700

1. 1942-62 удлин. промежуточный вал КП, возм-ть последующей уст-ки КОМ на КП (отбор мощности от конца промежут. вала).



ОАО Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ =====
КАМАЗ - 65115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 26. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001958-62	0001961-62	0001963-62	0001964-62	0001966-62
1	Шасси	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборника	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520	#	#	#	#	#
11	Система выхлопа вперед (искрогаситель в технолог. упак., в составе ЗИП)	-	-	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	#
14	Привод коробки передач "боковой" (#5 - "центральный")	-	-	#5	#	#
15	Электропневматическая система управления КП	#	#	-	-	-
16	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#	#
17	МКБ или без МКБ	#	#	#	#	#
18	Межосевая блокировка дифференциала	#	#	#	#	#
19	Предпуск.подогрев-ль 14 ТС-01	#	#	#	#	#
20	Кабина без спального места (#3 - со спальным местом), фары в бампере	#	#	#	#3	#
21	Высокая крыша + гидроподъем кабины (#1 или низкая крыша)	#	#	#1	#	#
22	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#	#
23	Фары в бампере	#	#	#	#	#
24	Проблесковые маяки на кабине	-	-	-	#	#
25	Заглушки на крыше кабины	#	#	-	-	-
26	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#	#
27	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#	#
28	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#
29	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	+	+	+	+	+
30	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#	#
31	Шины 11.00 R20	#	#	-	-	#
32	Шины 10.00 R20	-	-	#	#	-
33	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#
34	Топливный бак емк. 210 л.	-	-	#	-	-
35	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	-	#	#
36	Защитный кожух на топливном баке	-	-	-	#	#
37	ТСУ "шворень-петля" Rockinger или Mireal	-	-	-	#	-
38	Электропневмовыводы на прицеп,*-гидровывод	-	-	-	#	-
39	Буксирная проушина (#6 - 2 шт.)	#	#	#	-	#
40	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#
41	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32 с управлением	-	-	-	-	-
42	КОМ 740.20 с управлением	#	#	-	-	-
43	Управление КОМ	-	-	-	-	#
44	Задний брус безопасности (#4 - со светотехникой)	#4	-	-	-	-
45	Установка противооткатных упоров (#2 + инструмент. ящик 6520)	#2	#	#	#	#
46	Боковая защита	+	+	+	+	+
47	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	5130	5830	5830	5630	5830
49	Задний свес, мм	1000	1700	1700	1700	1700

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



КАМАЗ - 65115 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000025-18	0001025-18
1	Самосвал с разгрузкой назад	#	#
2	Двигатель Cummins ISCe 260.30	#	#
3	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
4	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
5	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
7	ФГОТ SEPAR "Losing"	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ,топл.заборнике	-	-
9	Короткий воздухозаборник	#	#
10	Глушитель 6520	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
12	Коробка передач ZF 9S109	#	#
13	П/о главной передачи 5,94	#	#
14	МКБ + МОБ	#	#
15	Предпусковой подогреватель DBW 2016	#	#
16	Предпуск.подогрев-ль 14ТС-01	-	-
17	Кабина без спального места, фары в буфере	#	#
18	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#
19	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
20	Фары в буфере	#	#
21	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#
22	Аэродинамический козырек на кабине	#	#
23	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	-	-
24	Сидение пассажир. с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#
25	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#
26	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#
27	Держатель запасн.колеса	#	-
28	Дисковые колеса 8,25-22,5	#	#
29	Шины 11.00 R22,5 мод. Я-457 "ЯШЗ"	#	#
30	Пластиковые трубопроводы	#	#
31	Топливный бак емк. 350 л.	#	#
32	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#
33	Установка ТСУ на подрамнике	#	#
34	Электро-пневмо-гидровыводы на прицеп	#	#
35	Буксирная проушина (2 шт.)	#	#
36	КОМ NH/1С с насосом ф. Meiller 265/1	#	#
37	КОМ 5511-4202010-20 + НШЗ2	-	-
38	Управление КОМ	#	#
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#
40	Платформа 8,5 куб.м (пр-во НЕФАЗ)	#	-
41	Платформа ковшового типа	#	-
42	Задний брус безопасности круглый	#	#
43	Противооткатные упоры (#3 - на переднем борту платформы)	#3	#
44	Боковая защита	#	#
45	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#
46	Задний свес, мм	675	675



КАМАЗ - 65115-D3 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 28. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000048-D3	0000050-D3	0001040-D3
1	Самосвал с разгрузкой назад	#	#	-
2	Шасси	-	-	#
3	Двигатель Cummins 6ISBe285	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
6	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PL270	#	#	#
8	Глушитель 6520	#	#	#
9	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#
10	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#
11	П/о главной передачи 6,53	#	#	#
12	МКБ + МОБ	#	#	#
13	Предпуск.подогрев-ль 14ТС-01	#	#	#
14	Кабина без спального места	#	#	#
15	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#
16	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	-	-	-
17	Фары в буфере	#	#	#
18	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#
19	Заглушки на крыше кабины	#	#	#
20	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#
21	Сидение пассажир. с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	-	-	-
22	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовниками ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#
23	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#
24	Держатель запасн.колеса (#3 справа под рам.)	#3	#3	#3
25	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#
26	Шины 11.00 R20	#	#	#
27	Пластиковые трубопроводы	#	#	#
28	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	#
29	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	-	-	-
30	Установка ТСУ на подрамнике	-	-	-
31	Электро-пневмо-гидровыводы на прицеп	-	-	-
32	Буксирная проушина	#	#	#
33	КОМ NH/1С с насосом Meiller 265/1 или с насосом OMFB DARK-52	#	#	#
34	КОМ 5511-4202010-20 + НШ32	-	-	-
35	Управление КОМ	#	#	#
36	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#
37	Платформа 10 куб. м (пр-во НЕФАЗ)	#	#	-
38	Платформа овального сечения	-	#	-
39	Платформа ковшового типа	#	-	-
40	Задний брус безопасности круглый	#	#	#
41	Противооткатные упоры	#	#	#
42	Боковая защита	#	#	#
43	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#
44	Монтажная длина, мм	-	-	4300
45	Задний свес, мм	675	675	675



КАМАЗ - 65115-D3 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001032-D3	0001036-D3	0001051-D3	0001932-D3
1	Шасси	#	#	#	#
2	Двигатель Cummins 6ISBe 285	#	#	#	#
3	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
4	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
5	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
6	ФГОТ Mann-Hummel PL270	#	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ,ФТОТ;топл.заборника	-	-	-	-
8	Глушитель 6520	#	#	#	#
9	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
10	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#	#
11	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#
12	МКБ + МОБ (#1 или без МКБ)	#1	#1	#1	#1
13	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС-01	#	#	#	#
14	Кабина без спального места, фары в бампере	#	#	-	#
15	Кабина со спальным местом, фары в бампере	-	-	#	-
16	Высокая крыша + гидроподъем кабины (#5 или низкая крыша)	#	#	#	#
17	Фары в бампере	#	#	#	#
18	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#
19	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#
20	Сидение пассажир. с подголовниками ОАО "РИАТ"	#	#	#	#
21	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовн. ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#
22	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
23	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	+	+	+	+
24	Дисковые колеса 7,5-20	#	#	#	#
25	Шины 11.00 R20	-	#	-	#
26	Шины 10.00 R20	#	-	#	-
27	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
28	Топливный бак емк. 210 л.	#	-	-	-
29	Топливный бак емк. 350 л.	-	#	-	#
30	Топливный бак емк. 500 л.	-	-	#	-
31	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	-	-	-	-
32	Установка ТСУ на подрамнике	-	-	-	-
33	Электропневмовыводы на прицеп,*-гидровывод	-	-	-	-
34	Буксирная проушина (#1 - 2 шт.)	#	#	#	#
35	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#
36	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1 или DARK-52	#	#	-	-
37	Управление КОМ	#	#	-	-
38	Задний брус безопасности (#3-круглый, * - со светотехникой)	*#	-	*#	*#
39	Боковая защита	+	+	+	+
40	Установка противооткатных упоров (#2 + инструмент. ящик 6520)	#	#	#	#2
41	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	-	#
42	Колесная база 3690 + 1320 мм	-	-	#	-
43	Колесная база 4470 + 1320 мм	-	-	-	-
44	Монтажная длина рамы, мм	4980	4980	5630	4630
45	Задний свес, мм	1350	1350	1700	1000

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

**КАМАЗ - 65116 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 13. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-62	0000020-62
1	Седельный тягач	#	#
2	Гидрооборудование (гидрофицированный тягач)	-	-
3	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X
5	Турбокомпрессоры 7С	X	X
6	Эл.магнитная муфта привода вентилятора дв.	-	-
7	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
8	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
11	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
12	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
13	Сцепление мод. ZF-Sachs MFZ-430	#	#
14	Коробка передач ZF 9S1310	#	-
15	Коробка передач мод.154	-	#
16	Ведущие мосты "КАМАЗ"	#	#
17	П/о главной передачи 4,98	#	#
18	Межосевая блокировка	#	#
19	Межколесная блокировка	#	#
20	Предпусковой подогреватель 14ТС	#	#
21	Кабина со спальным местом	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#
24	Аэродинамический солнцезащитный козырек	#	#
25	Кабина с проблесковыми маяками	-	-
26	2 сидения на пневмоподвеске ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#
27	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#
28	Автономный отопитель кабины	-	-
29	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
30	Держатель запасного колеса	#	#
31	Дисковые колеса стальные 8.25 - 22,5	#	#
32	Шины бескамерные 11.00 R22,5	#	#
33	Топливный бак 350 л.	#	-
34	Топливный бак 500 л.	-	#
35	Защитный кожух на топливном баке	-	-
36	АБС (торм.) WABCO	#	#
37	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-
38	Пластиковые трубопроводы	#	#
39	Рулевой механизм (ГУР) 4310	#	#
40	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#
41	Седельно-сцепное устройство КАМАЗ	#	#
42	Задние крылья пластиковые "Петропласт"	#	#
43	Настил рамы	#	#
44	Буксирная проушина	#	#
45	Боковая защита	-	-
46	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#
47	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм	1300	1300

**КАМАЗ - 65116 (6x4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 04. 12. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000912-62	0000913-62
1	Седельный тягач	#	#
2	Гидрооборудование (гидрофицированный тягач)	-	#
3	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ, УНПД)	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	X	X
5	Турбокомпрессоры 7С	X	X
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#
9	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топл.заборнике	#	#
10	Шумоизоляционный экран дв. (#1 + нижний экран)	#1	#1
11	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#
12	Система выпуска выхлопных газов вперед	#	#
13	Глушитель 6520	#	#
14	Искрогаситель входит в состав ЗИП	#	#
15	Сцепление мод. ZF-Sachs MFZ-430	#	#
16	Коробка передач ZF 9S1310	#	#
17	П/о главной передачи 4,98	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#
19	Межосевая блокировка	#	#
20	Подогреватель 14ТС	#	#
21	Кабина со спальным местом	#	#
22	Высокая крыша кабины	#	#
23	Кабина с проблесковыми маяками	#	#
24	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#
25	Гидроподъем кабины	#	#
26	Фары в буфере	#	#
27	Держатель запасного колеса	#	#
28	Дисковые колеса 8,25-22,5	#	#
29	Шины 11.00 R22,5	#	#
30	Топливный бак 350 л.	#	#
31	Защитный кожух на топливном баке	#	#
32	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#
33	КОМ ZF NH/1С с насосом ф. Meiller 265/1 или DARK-52	-	#
34	Управление КОМ	-	#
35	АБС (торм.) WABCO	#	#
36	АБС (торм.) KNORR BREMSE	-	-
37	АБС (торм.) ЭКРАН	-	-
38	Пластиковые трубопроводы	#	#
39	Седельно-сцепное устройство 5410	#	#
40	Буксирная проушина	#	#
41	Грязевой настил рамы	#	#
42	Задние крылья пластиковые	#	#
43	Колесная база 2840 + 1320 мм	#	#
44	Высота до верхней точки ССУ (при полной массе), мм	675	675



КАМАЗ - 65117 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 13. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-62	0001010-62	0000030-62	0001030-62
		#	-	#	-
1	А/м с бортовой платформой (вн. р. 7800x2470x730 мм)	#	-	#	-
2	Шасси	-	#	-	#
3	Каркас и тент	#	-	#	-
4	Двигатель 740.62-280 (с ОНВ)	#	#	#	#
5	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK1969	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
11	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#
13	Коробка передач мод. 154	-	-	#	#
14	Коробка передач ZF9S1310	#	#	-	-
15	Ведущие мосты "КАМАЗ"	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#
17	Межосевая блокировка	#	#	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель 14ТС	#	#	#	#
20	Кабина со спальным местом	#	#	#	#
21	Кабина без спального места	-	-	-	-
22	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
24	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
25	2 сидения на пневмоподвеске ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#
26	Панель приборов "ИКАР-ЛТД"	#	#	#	#
27	Аэродинамический солнцезащитный козырек	#	#	#	#
28	Автономный отопитель кабины	-	-	-	-
29	Рулевой механизм (ГУР) 4310	#	#	#	#
30	Регулир. рул. колонка с противоугон. устр-вом	#	#	#	#
31	Держатель запасного колеса	#	#	#	#
32	Дисковые колеса стальные 8.25 - 22,5	X	X	X	X
33	Дисковые колеса стальные 7,5 - 20	X	X	X	X
34	Шины камерные 11.00 R20	X	X	X	X
35	Шины бескамерные 11.00 R22,5	X	X	X	X
36	Топливный бак 500 л.	#	#	#	#
37	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal	#	#	#	#
38	Буксирная проушина	-	-	-	-
39	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X
40	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X
41	АБС (торм.) "ЭКРАН"	X	X	X	X
42	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
43	Боковая защита	#	#	#	#
44	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#	#
45	Задние крылья пластиковые "Петропласт"	#	-	#	-
46	Колесная база 4970 + 1320 мм	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	-	7430	-	7430
48	Задний свес, мм	2220	2220	2220	2220



ОАО Торгово-Финансовая Компания КамАЗ
КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 21. 11. 2007 г.

	Основной состав комплектации	0000010-60 **	0000011-60 **	0001010-60 **	0001011-60 **
1	Шасси	-	-	#	#
2	Автомобиль с задней разгрузкой (#1 - с трехсторонней разгрузкой)	#1	#	-	-
3	Двигатель 740.60-360	#	#	#	#
4	Турбокомпрессор Schwitzer или 7С	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#
7	ФГОТ ф. "Mann-Hummel" PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
9	Шумоизоляционные экраны на двигателе, нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
11	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#	#	#
12	Система выхлопа с обогревом платформы	-	#	-	#
13	Сцепление ф."Sachs" MFZ 430	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S1820	#	#	#	#
15	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web) или 14ТС-10	#	#	#	#
19	Кабина без спального места, с высок. крышей	#	#	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF, панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#
21	ГУР "RBL" (#2 - RBL или ZF)	#2	#2	#2	#2
22	Держатель запасн.колеса (#3 - производство НЕФАЗ)	#	#3	#	-
23	Дисковые колеса 8,5-20, шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	#	#	#
24	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#
25	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#
26	Осушитель "Wabco" или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ" (торм.)	#	#	#	#
27	ТСУ "шкворень-петля" MIREAL или ROCKINGER	#	#	#	#
28	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X
29	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X	X	X
30	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X
31	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X	X	X
32	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X
33	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X
34	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X
36	Управление КОМ	#	#	#	#
37	Самосвальная установка НЕФАЗ	#	#	-	-
38	Объем самосвальной платформы 11 куб.м	#	-	-	-
39	Объем самосвальной платформы 12 куб.м	-	#	-	-
40	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#
41	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#	#	#
42	Боковая защита (#4 - с термошумоизоляцией)	#4	#4	#4	#4
43	Задние крылья (#5 - пластиковые)	#	#	#	#
44	Брызговики	-	#	-	-
45	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#
46	Монтажная длина рамы, мм	.	.	4870	4870
47	Задний свес, мм	720	720	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.

2. ** Устанавливаются датчик педали сцепления, переключатель панели приборов, выключатель моторного тормоза.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 29.10.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001072-60	0001073-60	0001070-61	0001071-61
1	Шасси	#	#	#	#
2	Двигатель 740.60-360	#	#	-	-
3	Двигатель 740.61-320	-	-	#	#
4	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#
7	ФГОТ ф. "Mann-Hummel" PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
9	Шумоизоляционные экраны на двигателе, нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
11	Глушитель 6520 (по типу МА3) (#2 - с искрогасителем)	#	#2	#	#2
12	Сцепление ф."Sachs" MFZ 430	#	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#
14	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web) или 14ТС-10	#	#	#	#
18	Кабина без спального места, с высок. крышей, с аэродинамическим козырьком	#	#	#	#
19	Установка заглушек на крыше	-	-	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF, панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#
21	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1	#1	#1
22	Держатель запасн.колеса	#	#	#	#
23	Дисковые колеса 8,5-20, шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	#	#	#
24	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#
25	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#
26	Осушитель "Wabco" или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ" (торм.)	#	#	#	#
27	Буксирная вилка	-	-	#	#
28	ТСУ MIREAL 3D50 или ТСУ ROCKINGER R0500A 5003 "шкворень-петля"	#	#	-	-
29	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X
30	КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X	X
31	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X
32	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X	X
33	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X
34	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X
37	Управление КОМ	#	#	#	#
38	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#
39	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#	#	#
40	Боковая защита (#3 - с термошумоизоляцией)	#	#	#	#
41	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#	#	#
42	Ящик инструментальный 6520	#	#	#	#
43	Колесная база 4600 + 1440 мм	#	#	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	7770	7770	7770	7770
45	Задний свес, мм	2620	2620	2620	2620

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 26.11.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000010-61 **	0000024-61 **	0000025-61 **
1	Автомобиль-самосвал	#	#	#
2	Двигатель 740.61-320	#	#	#
3	Турбокомпрессор Schwitzer или 7С	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#
6	ФГОТ ф. "Mann-Hummel" PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
8	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	-	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#
10	Глушитель 6520 (по типу МА3), система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#
11	Сцепление ф."Sachs" MFZ 430	#	#	#
12	Коробка передач ZF 16S1820	#	#	#
13	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#
14	П/о главной передачи 5,11	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web) или 14ТС-10 (#8 - DBW2016)	#	#8	#8
17	Кабина без спального места, с высок. крышей	#	#	#
18	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#
19	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#
20	Аэродинамический козырек	-	#	#
21	Заглушки на крыше кабины	#	#	#
22	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1	#1
23	Держатель запасн.колеса	#	#	#
24	Дисковые колеса 8,5-20 (#5 - колеса 9,0-22,5)	#	#5	#5
25	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	-	-
26	Шины 315/80 R22,5 мод. Я-510, ЯШЗ (#6 - мод. XZY2, ф."Michelin", (Франция))	-	#6	#
27	Топливный бак 350 л.	#	#	#
28	АБС (торм.) WABCO (#7 - или KNORR BREMSE или ЭКРАН)	#7	#	#7
29	Осушитель "Wabco" (#4 - или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ") (торм.)	#4	#4	#4
30	Буксирная вилка	#	#	#
31	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	X	X	X
32	КОМ ZF NH/1С с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X
33	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFB NPH-61	X	X	X
34	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X
39	Управление КОМ	#	#	#
40	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#
41	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#
42	Самосвальная установка	#	#	#
43	Объем платформы 12 куб. м	#	#	#
44	Брызговики	#	#	#
45	Задний брус безопасности	#	#	#
46	Боковая защита (#3 - с термшумоизоляцией)	#3	#	#
47	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#2	#
48	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

2. ** Устанавливаются датчик педали сцепления, переключатель панели приборов, выключатель моторного тормоза.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 26.11.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001010-61 **	0001024-61 **	0001025-61 **
1	Шасси	#	#	#
2	Двигатель 740.61-320	#	#	#
3	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#
6	ФГОТ ф. "Mann-Hummel" PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#
7	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#
8	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	-	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#
10	Глушитель 6520 (по типу МА3), система выхлопа с обогревом платформы	#	#	#
11	Сцепление ф."Sachs" MFZ 430	#	#	#
12	Коробка передач ZF 16S1820	#	#	#
13	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#
14	П/о главной передачи 5,11	#	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#	#
16	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web) или 14ТС-10 (#8 - DBW2016)	#	#8	#8
17	Кабина без спального места, с высок. крышей и заглушками на крыше	#	#	#
18	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF, панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#
19	Аэродинамический козырек	-	#	#
20	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1	#1
21	Держатель запасн.колеса	-	-	-
22	Дисковые колеса 8,5-20 (#5 - колеса 9,0-22,5)	#	#5	#5
23	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	-	-
24	Шины 315/80 R22,5 мод. Я-510, ЯШЗ (#6 - мод. ХZY2, ф."Michelin", (Франция))	-	#6	#
25	Топливный бак 350 л.	#	#	#
26	АБС (торм.) WABCO (#7 - или KNORR BREMSE или ЭКРАН)	#7	#	#7
27	Осушитель "Wabco" (#4 - или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ") (торм.)	#4	#4	#4
28	Буксирная вилка	#	#	#
29	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	X
30	КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X
31	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X	X
32	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X
33	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X
34	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X
37	Управление КОМ	#	#	#
38	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#
39	Брызговики	#	-	-
40	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#	#
41	Боковая защита (#3 - с термошумоизоляцией)	#3	#	#
42	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#2	#
43	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	4870	4870	4870
45	Задний свес, мм	720	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

2. ** Устанавливаются датчик педали сцепления, переключатель панели приборов, выключатель моторного тормоза.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 27.11.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001035-61 **	0001908-61 **
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.61-320	#	#
3	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
6	ФГОТ ф. "Mann-Hummel" PreLine 270 с электроподогревом	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
9	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#
11	Глушитель 6520 (по типу МАЗ), система выхлопа без обогрева платформы	#	#
12	Сцепление ф."Sachs" MFZ 430	#	#
13	Коробка передач ZF 16S151	#	-
14	Коробка передач мод.154 с блоком ЭПСУ	-	#
15	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#
16	П/о главной передачи 6,33	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#
18	Предпусковой подогреватель 15.8106 (Web) или 14ТС-10	#	#
19	Кабина без спального места, с высок. крышей и заглушками на крыше	#	#
20	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF, панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#
21	2 сиденья на пневмоподвеске (ООО "ЕлАЗ-СИТ" г. Елабуга)	#	#
22	Аэродинамический козырек	-	-
23	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1
24	Держатель запасн.колеса	#	#
25	Дисковые колеса 8,5-20	#	#
26	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	#
27	Топливный бак 350 л.	#	#
28	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#
29	Осушитель "Wabco" (#4 - или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ") (торм.)	#4	#4
30	Буксирная вилка	#	#
31	КОМ 740.20 (отбор мощности от двигателя)	-	#
32	Управление КОМ	-	#
33	Выключатель КОМ с электровыводами	-	#
34	Инструментальный ящик 6520 на заднем свесе справа	#	#
35	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#
36	Боковая защита (#3 - с термшумоизоляцией)	#	#
37	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#2	#2
38	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#
39	Монтажная длина рамы, мм	5550	5550
40	Задний свес, мм	1400	1400

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.
2. ** Устанавливаются датчик педали сцепления, переключатель панели приборов, выключатель моторного тормоза.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 07.11.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000010-19 **	0000012-19 **
1	Автомобиль-самосвал	#	#
2	Двигатель Cummins ISLe 350.30	#	#
3	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
4	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
5	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
7	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#
9	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#
10	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
12	Коробка передач ZF 16S151	#	#
13	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#
14	П/о главной передачи 5,11	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#
16	Предпусковой подогреватель DBW2016	#	#
17	Кабина без спального места, с высок. крышей	#	#
18	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#
19	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
20	Аэродинамический козырек	-	#
21	Заглушки на крыше кабины	#	#
22	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1
23	Держатель запасн.колеса	#	#
24	Дисковые колеса 9,0-22,5	-	#
25	Дисковые колеса 8,5-20	#	-
26	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	-
27	Шины 315/80 R22,5 мод. KORMORANF или мод. FR2 Master, "Matador"	-	#
28	Топливный бак 350 л.	#	#
29	АБС (торм.) WABCO (#4 - или KNORR BREMSE или ЭКРАН)	#4	#4
30	Осушитель "Wabco" (#5 - или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ") (торм.)	#	#
31	Буксирная вилка	#	#
32	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X
33	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X
34	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X
40	Управление КОМ	#	#
41	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#
42	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#
43	Самосвальная установка	#	#
44	Объем платформы 12 куб. м	#	#
45	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#
46	Боковая защита (#3 - с термошумоизоляцией)	#3	#3
47	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#2
48	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

2. ** Устанавливаются датчик педали сцепления, переключатель панели приборов, выключатель моторного тормоза.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 07.11.2007 г.

	Основной состав комплектации	0001010-19 **	0001012-19 **
1	Шасси	#	#
2	Двигатель Cummins ISLe 350.30	#	#
3	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
4	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
5	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
7	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#
9	Глушитель 6520 (по типу МА3), система выхлопа с обогревом платформы	#	#
10	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
11	Коробка передач ZF 16S151	#	#
12	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#
13	П/о главной передачи 5,11	#	#
14	МКБ + МОБ	#	#
15	Предпусковой подогреватель DBW2016	#	#
16	Кабина без спального места, с высок. крышей	#	#
17	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#
18	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
19	Аэродинамический козырек	-	#
20	Заглушки на крыше кабины	#	#
21	ГУР "RBL" (#1 - RBL или ZF)	#1	#1
22	Держатель запасн.колеса	-	-
23	Дисковые колеса 8,5-20 (#5 - колеса 9,0-22,5)	#	#5
24	Шины 12.00 R20, рис.протектора универс.	#	-
25	Шины 315/80 R22,5 мод. KORMORANF или мод. FR2 Master, Matador	-	#
26	Топливный бак 350 л.	#	#
27	АБС (торм.) WABCO (#4 - или KNORR BREMSE или ЭКРАН)	#4	#4
28	Осушитель "Wabco" (#6 - или "Knorr Bremse" или УП "ММЗ") (торм.)	#	#
29	Буксирная вилка	#	#
30	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X
31	КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X
32	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X
33	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X
34	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X
38	Управление КОМ	#	#
39	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#
40	Задний брус безопасности (*со светотехникой)	#	#
41	Боковая защита (#3 - с термошумоизоляцией)	#3	#3
42	Задние крылья (#2 - пластиковые)	#	#2
43	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	4870	4870
45	Задний свес, мм	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

2. ** Устанавливаются датчик педали сцепления, переключатель панели приборов, выключатель моторного тормоза.



КАМАЗ - 6520 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 07. 12. 2007 г.

	Основной состав комплектации	0000120-61	0001120-61
1	Северное исполнение *	#	#
2	Шасси	-	#
3	Автомобиль-самосвал	#	-
4	Двигатель 740.61-320	#	#
5	Турбокомпрессор Schwitzer или 7C-6	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270 или RACOR SK1969 с электроподогревом	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
10	Шумоизоляционные экраны на двигателе, нижнего моторного отсека и КП	#	#
11	Глушитель 6520, система выхлопа с обогревом платформы	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
13	Коробка передач ZF 16S1820	#	#
14	Ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#
17	Предпусковой подогреватель 14ТС-10 или 15.8106 (Webasto)	#	#
18	Независимый возд. отопитель кабины Air top 2000	#	#
19	Кабина без спального места, с высокой крышей, гидроподъем кабины	#	#
20	Заглушки на крыше кабины	#	#
21	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
22	ГУР "RBL" или "ZF"	#	#
23	Держатель запасного колеса (произ-во НЕФАЗ)	#	-
24	Дисковые колеса 8,5-20, шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#	#
25	Топливный бак 350 л.	#	#
26	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#
27	Осушитель "Wabco"или"Knorr" или ММЗ (торм. система)	#	#
28	Буксирная вилка	#	#
29	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X
30	КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X
31	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X
32	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X
33	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X
34	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X
37	Управление КОМ	#	#
38	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#
39	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	-
40	Самосвальная установка, объем платформы 12 куб. м	#	-
41	Брызговики	#	-
42	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#
43	Боковая защита, задние крылья	#	#
44	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	-	4870
46	Задний свес, мм	720	720

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.

* электроподогрев: боковых зеркал, системы питания топливом (топливозаборник, ФГОТ, ФТОТ); доп. термоизоляция кабины, утеплитель передка кабины



КАМАЗ - 65201 (8х4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 22.10.2007 г.

	Основной состав комплектации	0000010-60	0000011-60	0000012-60	0000013-60	0000014-60	0000015-60
1	Автомобиль-самосвал	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.60-360	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#
8	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#	#	#	#	#	#
10	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	#	#	#	#
11	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 (* GMFZ 430)	#	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#	#	#	#	#
15	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#	#
16	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#
17	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#
18	Предпусковой подогреватель DBW2016 или 14TC-10	#	#	#	#	#	#
19	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#	#	#	#
20	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
21	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#
22	Аэродинамический козырек	#	#	#	#	#	#
23	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	#
24	ГУР ф"ZF", рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
25	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#
26	Дисковые колеса 8,5-20	-	#	-	#	-	#
27	Дисковые колеса 9,00-22,5	#	-	#	-	#	-
28	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	-	#	-	#	-	#
29	Шины 315/80 R22,5	#	-	#	-	#	-
30	Топливный бак 400 л.	#	#	#	#	#	#
31	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#
32	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#
33	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	X	X	X	X
34	КОМ ZF NH/1C с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X	X	X	X
35	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X	X	X
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	X	X	X	X
37	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	X	X	X	X
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	X	X	X	X
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	X	X	X	X
40	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	X	X	X	X
41	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
42	Самосвальная установка	#	#	#	#	#	#
43	Объем платформы 16 куб. м	#	#	#	-	-	#
44	Объем платформы 20 куб. м	-	-	-	#	#	-
45	Платформа с овальным сечением	#	-	-	-	-	#
46	Платформа с прямоугольным сечением	-	#	#	#	#	-
47	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	#	#	#	#	#	#
48	Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом	#	#	#	#	#	#
49	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#	#	#	#	#	#
50	Пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
51	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#	#	#	#	#	#



КАМАЗ - 65201 (8x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 07. 12. 2007 г.

Основной состав комплектации		0001010-60	0001011-60	0001018-60	0001019-60	0001933-60	0001950-60	0001954-60
1	Шасси	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.60-360	#	#	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека, КП и на двигат.	#	#	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, ФТОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#	#	#
9	Выхлоп с обогревом самосвальной платформы	#	#	-	-	-	-	-
10	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#	#	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430 (* GMFZ 430)	#	#	#	#	*#	*#	*#
13	Коробка передач ZF 16S-151 (# 4 - ZF 16S-1822)	#	#	#	#	#4	#4	#4
14	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#	#	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,11	#	#	#	#	#	#	#
16	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#
17	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	X	X	X	X	X	X	X
18	Предпусковой подогреватель DBW2016	X	X	X	X	X	-	-
19	Предпусковой подогреватель 15.8106	-	-	-	-	-	X	X
20	Кабина без спального места, с высокой крышей, гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#
21	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#
22	Аэродинамический козырек	#	#	#	#	-	-	-
23	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	#	#
24	ГУР "ZF", рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#	#
25	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#	#
26	Дисковые колеса 8,5-20 (#1 - колеса 9,00-22,5)	#1	#	#1	#	#	#	#
27	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универ. (#2 - Шины 315/80 R22,5)	#2	#	#2	#	#	#	#
28	Топливный бак 400 л. (#3 - 2х210 л.)	#	#	#	#	-	#3	#3
29	Топливный бак 350 л.	-	-	-	-	#	-	-
30	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН"	#	#	#	#	#	#	#
31	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#
32	КОМ ZF NH/1с с насосом Meiller 265/1(* - Meiller 295/1)	X	X	-	-	-	#	*#
33	КОМ ZF NH/1С с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	-	-	-	-	-
34	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFB NPH-61	X	X	-	-	-	-	-
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	X	-	-	-	-	-
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	-	-	-	-	-
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	-	-	-	-	-
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	-	-	-	-	-
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	-	-	-	-	-
40	КОМ NMV 221	-	-	-	-	#	#	#
41	Управление КОМ	#	#	-	-	#	#	#
42	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#
43	Боковая защита м/у 2-й осью и средним мостом	#	#	#	#	#	-	-
44	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#	#	#	#	#	#	#
45	Задние крылья пластиковые	#	#	#	#	#	#	#
46	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#	#	#	#	#	-	-
47	Колесная база 1960 + 4000 + 1440 мм	-	-	-	-	-	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	6230	6230	6230	6230	6230	7430	7430
49	Задний свес рамы, мм	720	720	720	720	720	910	910

**КАМАЗ - 65201 (8х4)**

Ведомость комплектаций по состоянию на 28. 11. 2007 г.

Основной состав комплектации		0001910-62
1	Шасси	#
2	Двигатель 740.62-280	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С-6	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#
5	Эл.магнитная муфта привода вентилятора двигателя	-
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#
7	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#
8	Топливная аппаратура BOSCH	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#
11	Короткий воздухозаборник	#
12	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#
14	Коробка передач 154	#
15	Передние оси и ведущие мосты КАМАЗ-6520	#
16	П/о главной передачи 5,11	#
17	МКБ + МОБ	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС-10	Х
19	Предпусковой подогреватель DBW2016	Х
20	Кабина без спального места, с высокой крышей	#
21	Гидроподъем кабины	#
22	Нижний пояс кабины по дизайн-проекту DAF	#
23	Заглушки на крыше кабины	#
24	ГУР RBL, рулевая колонка с противоугонным устройством	#
25	Держатель запасного колеса	#
26	Дисковые колеса 8,5-20	#
27	Шины 12.00 R20, рисунок протектора универсальный	#
28	Топливный бак 210 л.	#
29	АБС (торм.) WABCO	Х
30	АБС (торм.) KNORR BREMSE	Х
31	АБС (торм.) "ЭКРАН"	Х
32	Буксирная вилка	#
33	КОМ МП03-4215010-30	#
34	Управление КОМ	#
35	Задний брус безопасности (* -со светотехникой)	#
36	Боковая защита м/у 1-й и 2-й осью	#
37	Пластиковые крылья	#
38	Инструментальный ящик 6520 на левом лонжероне	#
39	Колесная база 1960 + 3000 + 1440 мм	#
40	Монтажная длина рамы, мм	6450
41	Задний свес, мм	910



КАМАЗ-6522 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 22. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000010-61	0001010-61
1	Автомобиль-самосвал	#	-
2	Шасси	-	#
3	Двигатель 740.61-320	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel Preline 270 с подогревом	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
11	Система выхлопа с обогревом платформы	#	#
12	Глушитель 6520 (по типу МАЗ)	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
14	Коробка передач ZF 16S-151	#	#
15	Раздаточная коробка ZF Steyer VG 1600/300	#	#
16	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#
17	Картер ведущих мостов и колесно-ступиичная группа "Мадара"	#	#
18	П/о главной передачи 5,55	#	#
19	МКБ + МОБ	#	#
20	Предпусковой подогреватель дв. 14ТС-10 или DBW2016 (W)	#	#
21	Кабина без спального места, высокая крыша кабины	#	#
22	Панель приборов "Икар-ЛТД", нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#
23	Установка заглушек на крыше	#	#
24	Гидроподъем кабины	#	#
25	ГУР "RVL"	#	#
26	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФАЗ)	#	-
27	Дисковые колеса 8,5-20, шины 12.00 R20, рис.протектора повыш.проход.	#	#
28	Топливный бак 350 л.	#	#
29	Пластиковые трубопроводы	#	#
30	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#
31	Буксирная вилка (усиленн.буксирная проушина)	#	#
32	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X
33	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X
34	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X
36	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X
39	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X
40	Управление КОМ	#	#
41	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#
42	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	-
43	Самосвальная установка	#	-
44	Объем платформы 12 куб. м	#	-
45	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#
46	Боковая защита, задние крылья	#	#
47	Брызговики (пр-во НЕФАЗ)	#	-
48	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#
49	Монтажная длина рамы, мм	-	4870
50	Задний свес, мм	720	720



КАМАЗ - 65225 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 8. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000020-60							
		0000020-60	0000021-60	0000022-60	0000023-60	0000020-63	0000021-63	0000022-63	0000023-63
1	Гидрофицированный тягач	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Двигатель 740.60-360	#	#	#	#	-	-	-	-
3	Двигатель 740.63-400	-	-	-	-	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры 7С-6 или Schwitzer	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#	#	#	#
7	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 2000/300	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Картер ведущих мостов "Мадара" (#1 - КАМАЗ)	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Колесно-ступицная группа "Мадара"	#	#	#	#	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 5,55	#	#	#	#	#	#	#	#
18	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель DBW2016	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Предпусковой подогреватель 14 TC-10	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Кабина со спальн. местом, панорамн. стекло	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Высокая крыша кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
25	ГУР "RBL"	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Держатель запасного колеса	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Дисковые колеса 8.5 - 20	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Шины 12.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Топливный бак 500 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
30	КОМ ZF NH/1C с насосом Meiller 265/1	X	X	-	-	X	X	-	-
31	КОМ ZF NH/1C с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X	-	-	X	X	-	-
32	КОМ ZF NH/1C с насосом OMFB NPH-61	X	X	-	-	X	X	-	-
33	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Нува 061 L-L-4H	X	X	-	-	X	X	-	-
34	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	X	-	-	X	X	-	-
35	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	X	-	-	X	X	-	-
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	X	-	-	X	X	-	-
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	X	-	-	X	X	-	-
38	Управление КОМ	#	#	-	-	#	#	-	-
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#	#	#	#	#
40	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38G-1 (3,5")	-	X	-	X	-	X	-	X
42	Седельно-сцепное устройство JOST JSK38C1-2" (2")	X	-	X	-	X	-	X	-
43	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36G (3,5")	-	X	-	X	-	X	-	X
44	Седельно-сцепное устройство GF SK-HD 38.36.2/190 (2")	X	-	X	-	X	-	X	-
45	Надрамник под ССУ	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Лестница подъема на грязевой настил	#	#	#	#	#	#	#	#
47	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#	#
48	Задние крылья	#	#	#	#	#	#	#	#
49	Колесная база 3600+1440 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
50	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ), мм, при снаряженной массе а/м	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590



КАМАЗ - 65225 (6х6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 11. 10. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001020-60	0001021-60	0001020-63	0001021-63
1	Седельный тягач	-	-	-	-
2	Шасси	#	#	#	#
3	Двигатель 740.60-360	#	#	-	-
4	Двигатель 740.63-400	-	-	#	#
5	Турбокомпрессоры 7С-6 или Schwitzer	#	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора двигателя	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#
8	ФГОТ Mann-Hummel PreLine 270 с электроподогревом	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#
11	Глушитель 6520 (по типу МА3)	#	#	#	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S151	#	#	#	#
14	Раздаточная коробка ZF STEYR VG 2000/300	#	#	#	#
15	Гл.передачи вед.мостов КАМАЗ	#	#	#	#
16	Картер ведущих мостов "Мадара" (#1 - КАМАЗ)	#	#	#	#
17	Колесно-ступичная группа "Мадара"	#	#	#	#
18	П/о главной передачи 5,55	#	#	#	#
19	МКБ + МОБ	#	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель DBW2016	X	X	X	X
21	Предпусковой подогреватель 14 ТС-10	X	X	X	X
22	Кабина со спальн. местом, панорамн. стекло	#	#	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#	#	#
24	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#
25	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
26	ГУР "RBL"	#	#	#	#
27	Держатель запасного колеса	#	#	#	#
28	Дисковые колеса 8.5 - 20	#	#	#	#
29	Шины 12.00 R20, рис. протектора повыш. проход-ти	#	#	#	#
30	Топливный бак 500 л.	#	#	#	#
31	КОМ ZF NH/1С с насосом Meiller 265/1	X	-	X	-
32	КОМ ZF NH/1С с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	-	X	-
33	КОМ ZF NH/1С с насосом OMFB NPH-61	X	-	X	-
34	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом Hyva 061 L-L-4H	X	-	X	-
35	КОМ OMFB 010-040-00171 с насосом OMFB NPH-61	X	-	X	-
36	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50-3-Л	X	-	X	-
37	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50ДКМ-3Л	X	-	X	-
38	КОМ 6520-4209008 с насосом НШ 50А-3	X	-	X	-
39	Управление КОМ	#	-	#	-
40	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE или ЭКРАН	#	#	#	#
41	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#
42	ТСУ "шкворень-петля" Mireal 3D50 (шкв.50 мм)	X	X	X	X
43	ТСУ R0500A5003 "Rockinger" (Германия)	X	X	X	X
44	Буксирная вилка	-	-	-	-
45	Боковая защита	-	-	-	-
46	Задние крылья	#	#	#	#
47	Колесная база 3600+1440 мм	#	#	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	4680	4680	4680	4680
49	Задний свес рамы, мм	720	720	720	720



КАМАЗ - 6540 (8x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 20. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000011-62	0001011-62	0000018-62	0001018-62	0000021-62	0001021-62	0000028-62	0001028-62
1	Автомобиль-самосвал	#	-	#	-	#	-	#	-
2	Шасси	-	#	-	#	-	#	-	#
3	Двигатель 740.62-280	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#	#	#	#
8	ТНВД BOSCH	#	#	#	#	#	#	#	#
9	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK 1969	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Глушитель 6520	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Обогрев платформы	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Сцепление ZF Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Коробка передач мод. 154	#	#	#	#	-	-	-	-
16	Коробка передач ZF 9S1310	-	-	-	-	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#	-	-	-	-
18	П/о главной передачи 5,43	-	-	-	-	#	#	#	#
19	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Сидение пассажир. с подголовн. ОАО "РИАТ"	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовн. ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Панель приборов "Икар-ЛТД"	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Установка заглушек на крыше кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
26	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Нижний пояс по дизайн-проекту DAF	#	#	#	#	#	#	#	#
28	ГУР "RBL" (#1 - ГУР 6540)	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
29	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФАЗ)	#	-	#	-	#	-	#	-
30	Шины 11.00 R20 - диск. колеса 7,5-20	#	#	-	-	#	#	-	-
31	Шины 11.00 R22,5 - диск. колеса 8,25-22.5	-	-	#	#	-	-	#	#
32	Топливный баки 2 x 210 л.	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Пластиковые трубопроводы	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#	#
35	АБС (торм.) WABCO	X	X	#	#	X	X	#	#
36	АБС (торм.) ЭКРАН или KNORR-BREMSE	X	X	-	-	X	X	-	-
37	КОМ NH/1С с насосом 265/1 Meiller	-	-	-	-	X	X	X	X
38	КОМ NH/1С с насосом DARK-52	-	-	-	-	X	X	X	X
39	Самосвальная установка 6540 (пр-во НЕФАЗ)	#	-	#	-	#	-	#	-
40	КОМ 6520-4202010 с насосом НШ50-4-Л	#	-	#	-	#	-	#	-
41	Управление КОМ (#2 - 2 шт.)	#	-	#	-	#2	#	#2	#
42	Объем платформы 11 куб. м	#	-	#	-	#	-	#	-
43	Задний брус безопасности (* со светотехникой)	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Боковая защита	#	#	#	#	#	#	#	#
45	Колесная база 1800 + 2080 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#	#	#
46	Монтажная длина рамы, мм	-	5095	-	5095	-	5095	-	5095
47	Задний свес рамы, мм	675	675	675	675	675	675	675	675



КАМАЗ - 6540 (8x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 20. 11. 2007 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001910-62	0001911-62
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.62-280	#	#
3	Турбокомпрессоры Schwitzer или 7С	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
5	ТНВД BOSCH	#	#
6	ФГОТ Mann-Hummel PL270 или RACOR SK 1969	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник	#	#
8	Шумоизоляционный экран на двигателе	#	#
9	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#
11	Глушитель 6520	#	#
12	Сцепление ZF Sachs MFZ-430	#	#
13	Коробка передач мод. 154	#	#
14	П/о главной передачи 5,94	#	#
15	МКБ + МОБ	#	#
16	Предпусковой подогреватель 14ТС-01	#	#
17	Кабина без спального места	#	#
18	Высокая крыша кабины	#	-
19	Низкая крыша кабины	-	#
20	Сидение пассажир. с подголовн. ОАО "РИАТ"	#	#
21	Сидение водителя на пневмоподвеске с подголовн. ООО "ЕлАЗ-СИТ"	#	#
22	Установка заглушек на крыше кабины	#	#
23	Гидроподъем кабины	#	#
24	Фары в буфере	#	#
25	ГУР "RBL" (#1 - ГУР 6540)	#1	#1
26	Держатель запасного колеса (справа под рамой)	#	#
27	Дисковые колеса 7,5-20	#	#
28	Шины 11.00 R 20	#	#
29	Топливный бак емк. 210 л.	#	#
30	Пластиковые трубопроводы	#	#
31	Буксирная вилка	#	#
32	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE или ЭКРАН	#	#
33	Задний брус безопасности (#1 со светотехникой)	#1	#1
34	Пластиковые крылья К-650-10Р "Петропласт"	X	X
35	Пластиковые крылья "Parlok" (Финляндия)	X	X
36	Колесная база 1800 + 2840 + 1320 мм	#	#
37	Монтажная длина рамы, мм	5855	5855
38	Задний свес рамы, мм	675	675